

ERLOCKER



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
Tel. 02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERLOCKER

Distributore automatico multifunzione innovativo e affidabile, conforme ai principi dell'Industria 4.0.



VANTAGGI

- ▶ Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- ▶ Riduzione del consumo di prodotti fino al 50%.
- ▶ Funzionalità avanzata per la restituzione dei prodotti.
- ▶ Possibilità di ricarica per utensili elettrici.
- ▶ Grande capacità: 72 vani di stoccaggio nella macchina (o 1200 includendo i cassetti).
- ▶ 2 opzioni per il caricamento dei prodotti nella macchina.
- ▶ Touch screen da 21 pollici con interfaccia moderna e intuitiva.
- ▶ Configurazione personalizzabile in base alle esigenze.
- ▶ Lettore RFID e scanner per codici a barre e QR code integrati.
- ▶ Monitoraggio dello stato in tempo reale tramite l'applicazione web ERSYSTEM.
- ▶ Modularità che consente di combinare più unità in un unico sistema.

ERSYSTEM APPLICAZIONE

Offriamo il software proprietario **ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così possibilità illimitate per la gestione remota dei processi. ERSYSTEM consente la migrazione dei dati e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di integrazione con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione automatica di report e ordini
- visualizzazione in tempo reale delle giacenze presenti nel distributore
- gestione delle autorizzazioni di accesso del personale al distributore




ERLOCKER è un distributore automatico **moderno e self service** per l'erogazione di prodotti. Il design modulare consente di alloggiare **fino a 72* articoli distinti di diverse dimensioni**. La facilità d'uso è garantita da un **touchscreen da 21 pollici** con un'interfaccia moderna e intuitiva. **Due opzioni di caricamento** rendono il rifornimento della macchina ancora più rapido e semplice. ERLOCKER è dotato di lettore **RFID** integrato e di scanner per codici a barre e **QR code**, supportando così anche la **funzione di reso dei prodotti**.

*1200 - numero massimo di vani in combinazione con i cassetti

SPECIFICHE TECNICHE


Altezza [mm]	2 000
Larghezza [mm]	1 120
Profondità [mm]	600
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Carico max. armadietto [kg]	50*
Carico max. cassetto [kg]	100
Peso [kg]	295
Temperatura [°C]	da 5 a 70



CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI

NUMERO DI ARMADIETTI	A ALTEZZA [MM]	B LARGHEZZA [MM]	C PROFONDITÀ [MM]
72	123,6	143,7	553
36	277,2	143,7	553
18	277,2	328,7	553
12	430,8	328,7	553
9	584,4	328,7	553
6	891,6	328,7	553

ERDRAWER



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERDRAWER

Innovativo **distributore automatico**, progettato per gestire un'ampia varietà di articoli a magazzino.



ERDRAWER è un moderno distributore automatico **selfservice**. Il suo design, basato su un sistema a cassette, consente di stoccare **fino a 1.792 articoli diversi per tipologia e dimensioni**. La facilità d'uso è garantita da un **touchscreen da 21 pollici** con un'interfaccia moderna e intuitiva. **Due diverse modalità di carico** rendono il rifornimento della macchina ancora più rapido e semplice. ERDRAWER è dotato di **lettore RFID integrato e di scanner per codici a barre e QR code**, supportando così anche **la funzione di reso dei prodotti**.

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	1795
Larghezza [mm]	980
Profondità [mm]	600
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Carico max. cassetto [kg]	100
Peso [kg]	250
Temperatura [°C]	da 5 a 70


VANTAGGI

- **Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.**
- **Riduzione del consumo** di prodotti **fino al 50%**.
- Funzionalità avanzata per la **restituzione dei prodotti**.
- **Capacità elevata**: 1792 scomparti all'interno della macchina.
- **Due tipologie di cassette** nella stessa macchina.
- Diverse **configurazioni disponibili**.
- **Touch screen da 21 pollici** con interfaccia moderna e intuitiva.
- **Configurazione** personalizzabile in base alle esigenze.
- **Lettore RFID** e scanner per codici a barre e **QR code** integrati.
- **Monitoraggio dello stato in tempo reale** tramite l'applicazione web ERSYSTEM.
- **Modularità** che consente di combinare più unità in un **unico sistema**.

ERSYSTEM APPLICAZIONE

Offriamo il **software proprietario ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così **possibilità illimitate per la gestione remota dei processi**. ERSYSTEM consente la **migrazione dei dati** e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di **integrazione** con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione **automatica di report** e ordini
- **visualizzazione in tempo reale delle giacenze** presenti nel distributore
- **gestione delle autorizzazioni** di accesso del personale al distributore



CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI NEI CASSETTI

NUMERO DI SCOMPARTI	A ALTEZZA [MM]	B LARGHEZZA [MM]	C DENSITÀ [MM]
128	57	44	52 o 129
64	57	100	52 o 129
32	116	100	52 o 129
16	116	212	52 o 129
8	116	463	52 o 129
32	233	44	52 o 129
16	233	212	52 o 129
4	233	436	52 o 129
16	468	44	52 o 129
8	468	100	52 o 129
4	468	212	52 o 129
2	468	436	52 o 129

ERSTOCK 945



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERSTOCK 945

Distributore automatico multifunzione innovativo e affidabile, conforme ai principi dell'Industria 4.0.



ERSTOCK 945 è un **distributore automatico** moderno per la distribuzione di prodotti. Il suo robusto tamburo rotante consente di stoccare **fino a 945 articoli diversi**. La facilità d'uso è garantita da un **touchscreen da 21 pollici** con un'interfaccia moderna e intuitiva. **Quattro diverse modalità di carico** rendono il rifornimento della macchina ancora più rapido e semplice. ERSTOCK 945 è dotato di **lettore RFID** integrato e di scanner per codici a barre e **QR code**.


SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	2 000
Larghezza [mm]	1 100
Profondità [mm]	840
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Carico max. cestello [kg]	350
Peso [kg]	530
Temperatura [°C]	da 5 a 70

CONFIGURAZIONE TAMBURI

VANTAGGI


- ▶ **Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.**
- ▶ Riduzione del consumo di prodotti **fino al 50%**.
- ▶ Grande capacità: **fino a 945 scomparti** nella macchina.
- ▶ **4 opzioni per il caricamento** dei prodotti.
- ▶ **Touch screen da 21 pollici** con interfaccia moderna e intuitiva.
- ▶ **9 configurazioni** per l'altezza e la larghezza degli scomparti.
- ▶ Lettore RFID e scanner per codici a barre e **QR code** integrati.
- ▶ **Monitoraggio dello stato in tempo reale** tramite l'applicazione web ERSYSTEM.
- ▶ **Modularità** che consente di combinare più unità in un unico sistema.



ERSYSTEM APPLICAZIONE

Offriamo il **software proprietario ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così **possibilità illimitate per la gestione remota dei processi**. ERSYSTEM consente la **migrazione dei dati** e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di **integrazione** con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione **automatica di report** e ordini
- **visualizzazione in tempo reale delle giacenze** presenti nel distributore
- **gestione delle autorizzazioni** di accesso del personale al distributore



CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI E DIMENSIONI

NUMERO DI SCOMPARTI	A ALTEZZA [MM]	B LARGHEZZA [MM]	C PROFONDITÀ [MM]	D LARGHEZZA [MM]
945	80	50	295	12
630	80	80	295	18
315	80	160	295	35
495	160	50	295	12
330	160	80	295	18
165	160	160	295	35
315	245	50	295	12
210	245	80	295	18
105	245	160	295	35

ERSTOCK 945 Box



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7



ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE


Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl



ERSTOCK 945 Box

Macchina erogatrice multifunzionale che garantisce elevata affidabilità e piena integrazione con l'ecosistema Industria 4.0.



VANTAGGI

- Emissione e restituzione di articoli **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.
- **Riduzione del consumo** di prodotto **fino al 50%**.
- Grande capacità: **fino a 945 scomparti** nel dispositivo.
- Fino a **18 armadietti aggiuntivi** nella macchina - 3 diverse configurazioni.
- **4 opzioni** per caricare i prodotti nel dispositivo.
- **Touchscreen da 21"** con interfaccia moderna e intuitiva.
- **9 configurazioni di altezza e larghezza** dei compartimenti.
- Lettore RFID, scanner di codici a barre e **codici QR** integrati.
- Monitoraggio dell'inventario in tempo reale tramite l'applicazione web **ERSYSTEM**.
- Il **design modulare** consente di combinare i dispositivi in set.



ERSYSTEM APPLICAZIONE


Offriamo il **software proprietario ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così **possibilità illimitate per la gestione remota dei processi**. ERSYSTEM consente la **migrazione dei dati** e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di **integrazione** con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione **automatica di report** e ordini
- **visualizzazione in tempo reale delle giacenze** presenti nel distributore
- **gestione delle autorizzazioni** di accesso del personale al distributore

ERSTOCK 945 BOX è una soluzione di distribuzione avanzata di nuova generazione, progettata per offrire la massima funzionalità e affidabilità. Il modulo robusto e riconfigurabile consente di stoccare **fino a 945 prodotti distinti**; inoltre, la possibilità di **aggiungere da 4 a 18 vani** incrementa notevolmente la capacità e la flessibilità di configurazione, permettendo un pieno adattamento alle esigenze dell'utente. Il dispositivo è dotato di un **touchscreen da 21 pollici** con un'interfaccia utente intuitiva, **quattro modalità di caricamento dei prodotti** e una gamma completa di tecnologie di identificazione: **RFID, codice a barre e QR code**.

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	2 000
Larghezza [mm]	1 100
Profondità [mm]	840
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Carico max. vano [kg]	50
Carico max. cestello [kg]	500
Temperatura [°C]	da 5 a 70
Peso [kg]	680



CONFIGURAZIONI E DIMENSIONI DEI VANI

NUMERO DI SCOMPARTI	A ALTEZZA [MM]	B LARGHEZZA [MM]	C PROFONDITÀ [MM]	D LARGHEZZA [MM]
945	80	50	295	12
630	80	80	295	18
315	80	160	295	35
495	160	50	295	12
330	160	80	295	18
165	160	160	295	35
315	245	50	295	12
210	245	80	295	18
105	245	160	295	35

CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI E DEI CASSETTI

DISPOSIZIONE ARMADIETTI	NUMERO DI ARMADIETTI	ALTEZZA [MM]	LARGHEZZA [MM]	PROFONDITÀ [MM]	PESO DEL MODULO [KG]
2x2	4	525	280	240	60
2x3	6	340	280	240	65
3x6	18	155	170	240	88

ERPOINT

STANDALONE



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERPOINT STANDALONE

Un **terminale** innovativo e affidabile che gestisce i processi di ordinazione, distribuzione e reso dei prodotti – in particolare quelli movimentati in grandi volumi – provenienti da un magazzino centrale.



ERPOINT è un moderno **terminale selfservice** progettato per ottimizzare i processi di magazzino relativi a **ordini, distribuzione e resi dei prodotti**. Il dispositivo è dotato dell'applicazione proprietaria "**Virtual Warehouse**", componente fondamentale della suite software **ERSYSTEM**. Grazie al suo design modulare, **ERPOINT** può essere installato agevolmente in diverse postazioni. È caratterizzato da un ampio e nitido **touchscreen da 21 pollici** e da un'interfaccia intuitiva che ne facilita l'utilizzo. L'avanzata **tecnologia di caricamento prodotti** del terminale rende la gestione del magazzino più rapida ed efficiente. Tra le caratteristiche principali di **ERPOINT** figurano un **lettore RFID** integrato, uno **scanner di codici a barre** e uno **scanner di codici QR**; inoltre, può essere equipaggiato con una **stampante** per l'emissione di ricevute relative alle operazioni di magazzino.

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	1450
Larghezza [mm]	360
Profondità [mm]	360
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Peso [kg]	80

VANTAGGI

- ▶ Operatività **24 ore su 24** per l'erogazione e la restituzione degli articoli.
- ▶ **Riduzione fino al 50%** del consumo di articoli a magazzino.
- ▶ Capacità di gestire **fino a 50.000 codici articolo**.
- ▶ **Caricamento rapido** dei prodotti.
- ▶ **Touchscreen da 21 pollici** con interfaccia moderna e intuitiva.
- ▶ Lettore **RFID**, scanner di codici a barre e scanner di **QR code** integrati.
- ▶ **Monitoraggio dell'inventario in tempo reale** tramite l'applicazione web **ERSYSTEM**.
- ▶ **Design modulare** che consente di combinare più unità.

ERSYSTEM APPLICAZIONE

Offriamo il **software proprietario ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così **possibilità illimitate per la gestione remota dei processi**. **ERSYSTEM** consente la **migrazione dei dati** e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di **integrazione** con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione **automatica di report** e ordini
- **visualizzazione in tempo reale delle giacenze** presenti nel distributore
- **gestione delle autorizzazioni** di accesso del personale al distributore



ERPOINT

DESKTOP



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERPOINT DESKTOP

Un **terminale** innovativo e affidabile che gestisce i processi di ordinazione, distribuzione e reso dei prodotti – in particolare quelli movimentati in grandi volumi – provenienti da un magazzino centrale.



ERPOINT è un moderno **terminale selfservice** progettato per ottimizzare i processi di magazzino relativi a **ordini, distribuzione e resi dei prodotti**. Il dispositivo è dotato dell'applicazione proprietaria "**Virtual Warehouse**", componente fondamentale della suite software **ERSYSTEM**. Grazie al suo design modulare, **ERPOINT** può essere installato agevolmente in diverse postazioni. È caratterizzato da un ampio e nitido **touchscreen da 21 pollici** e da un'interfaccia intuitiva che ne facilita l'utilizzo. L'avanzata **tecnologia di caricamento prodotti** del terminale rende la gestione del magazzino più rapida ed efficiente. Tra le caratteristiche principali di **ERPOINT** figurano un **lettore RFID** integrato, uno **scanner di codici a barre** e uno **scanner di codici QR**; inoltre, può essere equipaggiato con una **stampante** per l'emissione di ricevute relative alle operazioni di magazzino.

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	598
Larghezza [mm]	515
Profondità [mm]	320
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Peso [kg]	45

VANTAGGI

- ▶ Operatività **24 ore su 24** per l'erogazione e la restituzione degli articoli.
- ▶ **Riduzione fino al 50%** del consumo di articoli a magazzino.
- ▶ Capacità di gestire **fino a 50.000 codici articolo**.
- ▶ **Caricamento rapido** dei prodotti.
- ▶ **Touchscreen da 21 pollici** con interfaccia moderna e intuitiva.
- ▶ Lettore **RFID**, scanner di codici a barre e scanner di **QR code** integrati.
- ▶ **Monitoraggio dell'inventario in tempo reale** tramite l'applicazione web **ERSYSTEM**.
- ▶ **Design modulare** che consente di combinare più unità.

ERSYSTEM APPLICAZIONE

Offriamo il **software proprietario ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così **possibilità illimitate per la gestione remota dei processi**. **ERSYSTEM** consente la **migrazione dei dati** e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di **integrazione** con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione **automatica di report** e ordini
- **visualizzazione in tempo reale delle giacenze** presenti nel distributore
- **gestione delle autorizzazioni** di accesso del personale al distributore



ERPOINT WALL



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERPOINT WALL

Un terminale innovativo e affidabile che gestisce i processi di ordinazione, distribuzione e reso dei prodotti – in particolare quelli movimentati in grandi volumi – provenienti da un magazzino centrale.



ERPOINT è un moderno **terminale selfservice** progettato per ottimizzare i processi di magazzino relativi a **ordini, distribuzione e resi dei prodotti**. Il dispositivo è dotato dell'applicazione proprietaria "**Virtual Warehouse**", componente fondamentale della suite software ERSYSTEM. Grazie al suo design modulare, **ERPOINT** può essere installato agevolmente in diverse postazioni. È caratterizzato da un ampio e nitido **touchscreen da 21 pollici** e da un'interfaccia intuitiva che ne facilita l'utilizzo. L'avanzata **tecnologia di caricamento prodotti** del terminale rende la gestione del magazzino più rapida ed efficiente. Tra le caratteristiche principali di **ERPOINT** figurano un **lettore RFID** integrato, uno **scanner di codici a barre** e uno **scanner di codici QR**; inoltre, può essere equipaggiato con una **stampante** per l'emissione di ricevute relative alle operazioni di magazzino.

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	800
Larghezza [mm]	312
Profondità [mm]	160
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Peso [kg]	55

VANTAGGI

- ▶ Operatività **24 ore su 24** per l'erogazione e la restituzione degli articoli.
- ▶ **Riduzione fino al 50%** del consumo di articoli a magazzino.
- ▶ Capacità di gestire **fino a 50.000 codici articolo**.
- ▶ **Caricamento rapido** dei prodotti.
- ▶ **Touchscreen da 21 pollici** con interfaccia moderna e intuitiva.
- ▶ Lettore RFID, scanner di codici a barre e scanner di **QR code** integrati.
- ▶ **Monitoraggio dell'inventario in tempo reale** tramite l'applicazione web ERSYSTEM.
- ▶ **Design modulare** che consente di combinare più unità.


ERSYSTEM APPLICAZIONE

Offriamo il **software proprietario ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così **possibilità illimitate per la gestione remota dei processi**. ERSYSTEM consente la **migrazione dei dati** e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di **integrazione** con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione **automatica di report** e ordini
- **visualizzazione in tempo reale delle giacenze** presenti nel distributore
- **gestione delle autorizzazioni** di accesso del personale al distributore



ERDRAWER PRO



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERDRAWER PRO

Innovativo **distributore automatico**, progettato per gestire un'ampia varietà di articoli a magazzino.

ERDRAWER PRO è un **distributore automatico selfservice di ultima generazione** per l'erogazione di prodotti. Il suo design, basato su un sistema di cassette, consente di stoccare **fino a 1.440 articoli di diverse dimensioni**. La facilità d'uso è garantita da **un touchscreen da 21 pollici** con un'interfaccia flessibile e intuitiva. **Due opzioni di caricamento** rendono il rifornimento della macchina più rapido e pratico. ERDRAWER PRO è dotato di lettore **RFID**, scanner di codici a barre e scanner di **codici QR** integrati per agevolare **la restituzione dei prodotti**.



VANTAGGI

- ▶ Operatività **24 ore su 24, 7 giorni su 7**, per l'erogazione e la restituzione degli articoli.
- ▶ **Riduce il consumo dei prodotti fino al 50%.**
- ▶ Funzionalità di **restituzione dei prodotti** ottimizzata.
- ▶ **Elevata capacità**, con 1.440 posizioni di stoccaggio in una singola unità.
- ▶ **31 diverse tipologie di cassette** disponibili all'interno di un'unica unità.
- ▶ **Fino a 120 cassette**, con configurazioni da 1, 2, 3, 4, 6 o 12 scomparti.
- ▶ Numerosi **scomparti configurabili all'interno dei cassette**.
- ▶ **Touchscreen da 21 pollici** con interfaccia moderna e intuitiva.
- ▶ **Configurabile** per soddisfare esigenze specifiche.
- ▶ Lettore **RFID**, scanner di codici a barre e scanner di **codici QR** integrati.
- ▶ **Monitoraggio dell'inventario** in tempo reale tramite l'applicazione web ERSYSTEM.
- ▶ **Design modulare** che consente di combinare più unità.

ERSYSTEM APPLICAZIONE


Offriamo il **software proprietario ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così **possibilità illimitate per la gestione remota dei processi**. ERSYSTEM consente la **migrazione dei dati** e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di **integrazione** con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione **automatica di report** e ordini
- **visualizzazione in tempo reale delle giacenze** presenti nel distributore
- **gestione delle autorizzazioni** di accesso del personale al distributore



SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	1800
Larghezza [mm]	700
Profondità [mm]	520
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Carico max. cassetto [kg]	45
Peso [kg]	250



CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI NEI CASSETTI

NOME CASSETTO	CONFIGURAZIONE LIVELLO	[A] ALTEZZA INTERNA CASSETTO [MM]	[B] LARGHEZZA INTERNA CASSETTO [MM]	[C] PROFONDITÀ MINIMA SCOMPARTO [MM]
10-10	10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10	28	67	28
15-10	15-10 15-10 15-10 15-10		116	
20-10	20-10 20-10 20-10		165	
30-10	30-10 30-10		263	
40-10	40-10 20-10		361	
50-10	50-10 10-10		459	
60-10	60-10		557	
10-15	10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15	56	69	28
15-15	15-15 15-15 15-15 15-15		118	
20-15	20-15 20-15 20-15		167	
30-15	30-15 30-15		265	
40-15	40-15 20-15		363	
50-15	50-15 10-15		461	
60-15	60-15		559	
15-20	15-20 15-20 15-20 15-20	84	118	28
20-20	20-20 20-20 20-20		167	
30-20	30-20 30-20		265	
40-20	40-20 20-20		363	
60-20	60-20		559	
20-30	20-30 20-30 20-30	140	167	28
30-30	30-30 30-30		265	
40-30	40-30 20-30		363	
60-30	60-30		559	
30-40	30-40 30-40	196	265	24
60-40	60-40		559	

ERHOOK



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERHOOK

Innovativo distributore automatico progettato per gestire la distribuzione dei prodotti che richiedono regolari ispezioni di sicurezza



ERHOOK è un distributore automatico innovativo progettato per garantire la **sicurezza dei lavoratori** e l'**affidabilità delle attrezzature**, monitorando le scadenze delle ispezioni prescritte dalle autorità competenti. Il dispositivo **segnala le ispezioni obbligatorie in arrivo** e **inibisce l'accesso ai prodotti** qualora i termini per le verifiche siano scaduti. Ideato per la gestione di attrezzature quali **dispositivi di protezione anticaduta, imbracature e scale**, risponde a specifiche esigenze del mercato. Disponibile in versioni da **6 o 10 ganci**, l'unità opera in modalità **"slave"** ed è pienamente compatibile con tutte le soluzioni **"master" IRMATIC**.

VANTAGGI

- **Monitoraggio** delle scadenze per le ispezioni tecniche.
- **Funzione di promemoria** per le prossime date di ispezione.
- **Blocco dell'accesso** agli articoli con certificazione scaduta.
- Controllo completo **sull'accesso ai prodotti**.
- Distribuzione e restituzione disponibili **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.
- Procedura di **caricamento pratica**.
- Disponibile in versioni **da 6 o 10 ganci**.
- Installazione opzionale su **supporto dedicato**.

ERSYSTEM APPLICAZIONE

Offriamo il **software proprietario ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così **possibilità illimitate per la gestione remota dei processi**. ERSYSTEM consente la **migrazione dei dati** e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di **integrazione** con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione **automatica di report** e ordini
- **visualizzazione in tempo reale delle giacenze** presenti nel distributore
- **gestione delle autorizzazioni** di accesso del personale al distributore



SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	430
Larghezza [mm]	1500
Profondità [mm]	230
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Carico max. al gancio [kg]	100
Peso [kg]	90/140



ERDEPO



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERDEPO

Macchina automatica innovativa e affidabile per la gestione del rientro di prodotti sporchi e usati.



ERDEPO è un moderno distributore automatico selfservice che consente la registrazione dei prodotti restituiti per lo smaltimento o il riutilizzo (lavaggio di capi sporchi). Il conferimento avviene in modo intuitivo inserendo i prodotti in una camera di carico ad apertura automatica, da cui cadono in un cesto mobile. Un sistema di visione e sensori ottici consentono la registrazione completa dei prodotti restituiti. Il distributore è un dispositivo **SLAVE** che opera in abbinamento a tutte le soluzioni **IRMATIC** in versione **MASTER**.

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	2 000
Larghezza [mm]	890
Profondità [mm]	1000
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Carico max. tamburo [kg]	300
Peso [kg]	135

CONFIGURAZIONE DI ESEMPIO

VANTAGGI

- ▶ Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- ▶ Controllo completo della gestione dei rifiuti.
- ▶ Soluzione ecologica.
- ▶ Stoccaggio di prodotti usati e sporchi.
- ▶ Registrazione completa dei prodotti (es. indumenti da lavoro).
- ▶ Cesto portabiancheria mobile.
- ▶ Garanzia di controllo sui prodotti restituiti.
- ▶ Possibilità di imporre la restituzione del prodotto usato per poter prelevare quello nuovo.
- ▶ Monitoraggio del livello di riempimento del distributore.

ERSYSTEM APPLICAZIONE

Offriamo il software proprietario **ERSYSTEM**, personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente per ogni distributore automatico, aprendo così possibilità illimitate per la gestione remota dei processi. ERSYSTEM consente la migrazione dei dati e una comunicazione rapida tra server e macchina.

- possibilità di integrazione con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione automatica di report e ordini
- visualizzazione in tempo reale delle giacenze presenti nel distributore
- gestione delle autorizzazioni di accesso del personale al distributore



ERDEPO 3



RIDUZIONE
DEI COSTI



RISPARMIO
DI TEMPO



CONTROLLO



REPORTISTICA



ACCESSO 24/7

ERRECI S.R.L.
SISTEMI PER PRODURRE

Erreci SRL
Via Pierre de Coubertin, 23, Cavenago di
Brianza (MB)
02/95339750 Fax 02/36640384
info@errecimp.it



www.erreci.srl

ERDEPO 3

Unità di reso automatizzata industriale di nuova generazione per la gestione della circolazione dei prodotti usati.



ERDEPO 3 è una soluzione selfservice che supporta un'ampia gamma di processi legati alla gestione sostenibile ed economica degli articoli utilizzati nelle attività industriali.

La macchina è dotata di **tre scomparti indipendenti**, configurabili su richiesta per diverse categorie di prodotti. Dagli indumenti da lavoro da avviare al lavaggio agli utensili ad alte prestazioni in carburo di tungsteno da recuperare, fino ad altri beni rigenerabili, **ERDEPO 3** è progettata per gestirli tutti.

Grazie alla dotazione di sensori ottici e di un sistema di visione, l'unità facilita la verifica del corretto utilizzo da parte dei dipendenti. **ERDEPO 3** è un dispositivo di tipo "slave", progettato per operare in abbinamento a qualsiasi distributore industriale **IRMATIC MASTER**.

VANTAGGI

- **Un'unica macchina** per diverse tipologie di articoli resi
- **Supporto alle politiche di sostenibilità**
- **Tracciabilità completa** degli articoli resi
- Possibilità di **vincolare l'erogazione di un nuovo prodotto alla restituzione di uno precedentemente prelevato**
- **Contenitori mobili intercambiabili**, adattati alla tipologia di articolo reso
- **Ingombro ridotto** ed elevata capacità
- **Interfaccia intuitiva**
- **Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7**
- **Monitoraggio in tempo reale** del livello di riempimento dei contenitori

ERSYSTEM APPLICAZIONE

La **piattaforma proprietaria basata su cloud ERSYSTEM** di IRMATIC è uno strumento completo per la gestione di distributori automatici industriali da qualsiasi dispositivo dotato di browser e connessione Internet. Offre il **controllo remoto in tempo reale** di tutte le funzionalità della macchina. ERSYSTEM è incluso in ogni unità MASTER e consente uno scambio di dati rapido e sicuro tra il server e la macchina.

Con **ERSYSTEM** è possibile:

- Generare **ordini** automatizzati e **report** personalizzati
- Gestire le **autorizzazioni di accesso** per singolo utente o gruppo
- **Tracciare i costi dei prodotti** per progetto
- **Monitorare i livelli delle scorte** in tempo reale

Grazie alle sue **API aperte**, ERSYSTEM può essere **integrato perfettamente con qualsiasi sistema ERP** utilizzato nella vostra organizzazione.



SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	1435
Larghezza [mm]	1040
Profondità [mm]	500
Larghezza fessura [mm]	300
Tensione [V]	230 V AC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Carico max. contenitore [kg]	100
Peso [kg]	210

CONFIGURAZIONE DI ESEMPIO

