

MINI MACCHINA PER SBAVATURA SMUSSATURA

Portatile, regolabile per interni ed esterni
45 gradi sbavatura per metalli e plastici.



Stainless Steel Anti-Slip Nuts

Straight edge deburring
No bearing consumption

HiTECH-SEH

La tecnologia al vostro servizio



HIGH QUALITY MATERIAL

Il cilindro è realizzato in lega di acciaio SCM420, il foro interno è rifinito a specchio, rendendo le lame aerodinamiche più resistenti, a differenza dei tradizionali cilindri in metallo

Design con filettatura con sgancio rapido

Regolazione della velocità di avviamento due in uno

Progettazione con cilindro eccentrico

Alloggiamento con cuscinetto di precisione

Piastra di guida ad arco

Ruota di guida importata da 7 mm con vite fissa



Rotore del cilindro esteso

Alta velocità
Forza elevata
Più durevole



Cuscinetti di alta qualità
Qualità stabile / Naso più basso
Lunga durata



alloggiamento eccentrico
Superficie del corpo satinata
Sensazione di comfort



lama doppia in lega affilata.
Lama in lega a quattro taglienti
Affilata e resistente all'usura

Start and Speed Regulation

The tail start switch is more than just a switch
Or a stepless speed control brake

SLOW DOWN
COUNTERCLOCKWISE




SPEED UP
CLOCKWISE



MODELLO 400.HT PER INTERNI

MODELLO 450.HT PER ESTERNI



Modello interni 400.HT	l ₂ mm	€ / listino
smusso	C 45°	80,50 €
misura smusso	0,1-1,5 mm	
velocità	60.000 rpm	
cuscinetto	3x7x3 mm	
aperture	>7,0 mm	
peso	0,1 kg	
spessore	>3,0 mm	
applicazioni	acciaio-rame- alluminio-plastica	

Modello esterni 440.HT	l ₂ mm	€ / listino
smusso	C 45°	100,50 €
misura smusso	0,1-1,5 mm	
velocità	60.000 rpm	
cuscinetto	3x7x3 mm	
aperture	-	
peso	0,1 kg	
spessore	>3,0 mm	
applicazioni	acciaio-rame- alluminio-plastica	



MODELLO 400.S.HT

INTERNI / ESTERNI




Modello esterni /interni 400.S.HT	1/2 mm	€ / listino
smusso	C 45°	
misura smusso	0,1-1,5 mm	120,50 €
velocità	60.000 rpm	
cuscinetto	3x7x3 mm	
aperture	-	
peso	0,1 kg	
spessore	>3,0 mm	
applicazioni	acciaio-rame-alluminio-plastica	



INSERTI DI RICAMBIO compresi con i 10 inserti 2 viti di ricambio

Articolo:3000.S.HT € 46,50

Size	4.0x4.0x2.0xhole2.0mm
Material	Cermet HN715
Use	Steel
Machine	Tutte




Lavorazioni di Acciai/ non usare con rame, alluminio, acciai tenaci, ghisa grigia,inox



Articolo:4000.S.HT € 66,50

Size	4.0x4.0x2.0xhole2.0mm
Material	Cermet HN865
Use	Steel Especially for A3, 45#, P20 Mold embryo, mold steel
Machine	Tutte



Lavorazioni di acciai non temprato fino 35 Hrc



Articolo:3001.S.HT € 46,50

Size	4.0x4.0x2.0xhole2.0mm
Material	Cermet HA9156
Use	Copper aluminum
Machine	Tutte



Lavorazioni di Rame Alluminio

