

C-Line

2021-23



SCHUBLADENSCHRANK

6 x Schublade

Art.: Nr. CL6H100222
Mehr Information auf Seite 11





Wir über uns

Die Firma Simplaflex GmbH Systemeinrichter wurde im Oktober 2012 gegründet und bietet Produkte für den Betriebs-, Lager- und Bürobereich. Wir bieten Ihnen drei verschiedene Produktlinien an:

C-Line

Die Serie „C-Line“ enthält hauptsächlich Werkbänke, Schubladenschränke, beides auch in mobiler Ausführung. Die Fertigung erfolgt in Deutschland.
> Mehr erfahren Sie in diesem Katalog.



T-Line

Die Serie „T-Line“ beinhaltet Produkte speziell für die Industrie, das Handwerk und für den Büro- und Lagerbereich.
Z.B. Flügeltürenschränke, Garderobenschränke, Regale, Schreibtische, Rollcontainer, Bürostühle und Arbeitstühle.



Kreativ Werkstatt

Aus dieser Broschüre entnehmen Sie Produkte rund ums Wohlfühlen - egal ob für Geschäfts- oder Privatkunden.
Mit unseren Wärmebänken und Feuersäulen stimmen Sie sich auf die kalte Jahreszeit ein. Diese schaffen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine angenehme Wärme in gemütlicher Atmosphäre.

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5010
Enzianblau



RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 3020
Verkehrsrot

Standardfarben

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne **ohne Mehrpreis**
- Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die C-Line Produkte standardmäßig: Gehäuse anthrazitgrau (RAL7016) und Blenden lichtgrau (RAL7035)



Ohne Farbangabe
Liefern wir diese
Farbkombination

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 7035
Lichtgrau

Inhaltsverzeichnis



Schubladenschränke Typ 600



Seite 10

Schubladenschränke Typ 700



Seite 14

Schubladenschränke Typ 900



Seite 18

Mobile Schubladenschränke



Seite 26

Reihenwerkbänke



Seite 30

Arbeitstische



Seite 36

Kastenwerkbänke



Seite 42

Mobile Kastenwerkbänke



Seite 50

6-Eck Werkbank



Seite 55

Schubladenschränke



Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System:

- Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland.
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Schubladen Vollauszug 100% mit Selbsteinzug
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Ohne Farbangaben liefern wir C-Line standardmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden lichtgrau

Technische Daten

■ 3x Breiten:

Typ 600 Breite 600 mm
 Typ 700 Breite 700 mm
 Typ 900 Breite 900 mm
 Gehäuse-Tiefe 575 mm
 Schubladen-Innentiefe generell 450 mm

■ Verschiedene Höhen:

Typ 600 Höhen 620, 820, 920, 1020 und 1220 mm
 Typ 700 Höhen 620, 820, 920, 1020 und 1220 mm
 Typ 900 Höhen 620, 820, 920, 1020 und 1220 mm

- Verzinkte Schubladen mit **glatten Seitenwänden**, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt. Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im **Raster von 50 mm, beginnend ab 75 mm**

- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100%
 Blendenhöhe 50 mm - Traglast **30 kg**
 ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast **80 kg**

- Schubladen in den Blendenhöhen:
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 300 und 400 mm


- Schrankgehäuse bis **1t** belastbar



Aluminium-Griffleisten werden montiert angeliefert. In neuem Design erscheint unser sehr stabiler und ergonomischer Griff.



Beschriftungsstreifen zum Einlegen (werden beigelegt). Zur Montage wird einfach das Sichtfenster nach oben geklappt und das vorgesehene Etikett eingelegt. Jetzt müssen Sie nur noch das Sichtfenster nach unten drücken.



Schubladenschrank

- Maße in mm (B x T x H) 600 x 575 x 1020 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL6H101231	Schubladenschrank	
CL6H101231K1	Schubladenschrank inkl. Einteilungs-Set CL6ESOR01	

Einteilungs-Set

Kleinteilekästen für BLH 50 mm

- 3 KTK 150 x 150 mm
- 24 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

- 2 Metalleinteilung, 12 Fächer für BLH 150/175 mm**
■ 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 150

- 3 Metalleinteilung, 20 Fächer für BLH 100/125 mm**
■ 4 x MF 6 x TW 75, 6 x TW 100, 3 x TW 150

- 4 Metalleinteilung, 12 Fächer für BLH 150/175 mm**
■ 2 x MF 6 x TW 125, 3 x TW 250

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL6ESOR01	Für Schubladenschrank Breite 600 mm	
CL7ESOR01	Für Schubladenschrank Breite 700 mm	
CL9ESOR01	Für Schubladenschrank Breite 900 mm	



Schubladenschrank

- Maße in mm (B x T x H) 700 x 575 x 1020 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL7H101231	Schubladenschrank	
CL7H101231K1	Schubladenschrank inkl. Einteilungs-Set CL7ESOR01	



Schubladenschrank

- Maße in mm (B x T x H) 900 x 575 x 1020 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL9H101231	Schubladenschrank	
CL9H101231K1	Schubladenschrank inkl. Einteilunos-Set CL9ESOR01	

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschiene

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 22, 23, 24**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030	600 x 575 x 620	



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500	600 x 575 x 620	



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081031	600 x 575 x 820	




Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080700	600 x 575 x 820	




Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131	600 x 575 x 920	



Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090800	600 x 575 x 920	



**AKTIONS
ANGEBOT
siehe S. 9**



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H101231	600 x 575 x 1020	

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H100900	600 x 575 x 1020	



**AKTIONS
ANGEBOT
TITELSEITE**



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H100222	600 x 575 x 1020	

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H104221	600 x 575 x 1020	



Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H121232	600 x 575 x 1220	




Schubladenschrank inkl. 11 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H120110	600 x 575 x 1220	

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 500 mm x 450 mm
- Raster: **R 40-36**



Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

Seitenfachschienen für

Schubladenbreite 600 mm (Innen: 500 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MR	75	
CL6E100MR	100 / 125	
CL6E150MR	150 / 175	
CL6E200MR	200 / 250 / 300	



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100 / 125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	
CLE075100TW	75	
CLE100100TW	100	
CLE125100TW	125	
CLE150100TW	150	
CLE175100TW	175	
CLE200100TW	200	
CLE225100TW	225	
CLE250100TW	250	
CLE275100TW	275	
CLE300100TW	300	
CLE325100TW	325	

Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	
CLE100MF	100 / 125	
CLE150MF	150 / 175	
CLE200MF	200 / 250 / 300	



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150 / 175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	
CLE075150TW	75	
CLE100150TW	100	
CLE125150TW	125	
CLE150150TW	150	
CLE175150TW	175	
CLE200150TW	200	
CLE225150TW	225	
CLE250150TW	250	
CLE275150TW	275	
CLE300150TW	300	
CLE325150TW	325	



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	
CLE075075TW	75	
CLE100075TW	100	
CLE125075TW	125	
CLE150075TW	150	
CLE175075TW	175	
CLE200075TW	200	
CLE225075TW	225	
CLE250075TW	250	
CLE275075TW	275	
CLE300075TW	300	
CLE325075TW	325	


- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200 / 250 / 300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	
CLE075200TW	75	
CLE100200TW	100	
CLE125200TW	125	
CLE150200TW	150	
CLE175200TW	175	
CLE200200TW	200	
CLE225200TW	225	
CLE250200TW	250	
CLE275200TW	275	
CLE300200TW	300	
CLE325200TW	325	

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen


Schubladeneinteilung 500 x 450 mm

Muldenplatten



- 3 MP mit 2 Mulden + 4 STW
- 6 MP mit 3 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP01	50	



- 6 MP mit 2 Mulden + 13 STW
- 3 MP mit 4 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP02	50	



- 9 MP mit 2 Mulden + 20 STW
- Inkl. Distanzschienen


Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP03	50	

Kleinteilekästen




- 3 KTK 150 x 150 mm
- 24 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT01	50	
CL6E100KT01	100	



- 3 KTK 150 x 150 mm
- 6 KTK 75 x 150 mm
- 12 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT02	50	
CL6E100KT02	100	



- 18 KTK 75 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT03	50	
CL6E100KT03	100	

Metalleinteilung



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT01	75	
CL6E100MT01	100 / 125	
CL6E150MT01	150 / 175	
CL6E200MT01	200	



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 125, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT02	75	
CL6E100MT02	100 / 125	
CL6E150MT02	150 / 175	
CL6E200MT02	200	



- 20 Fächer
- 4 x MF 6 x TW 75, 6 x TW 100, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT03	75	
CL6E100MT03	100 / 125	
CL6E150MT03	150 / 175	
CL6E200MT03	200	



- 20 Fächer
- 4 x MF, 6 x TW 125, 6 x TW 100, 3 x TW 50, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT04	75	
CL6E100MT04	100 / 125	
CL6E150MT04	150 / 175	
CL6E200MT04	200	



- 8 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 125, 3 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT05	75	
CL6E100MT05	100 / 125	
CL6E150MT05	150 / 175	
CL6E200MT05	200	



- 6 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 125, 1 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT06	75	
CL6E100MT06	100 / 125	
CL6E150MT06	150 / 175	
CL6E200MT06	200	

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Technische Daten


Schubladeninnenmaß

- 600 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 22, 23, 24**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H061030	700 x 575 x 620	



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H060500	700 x 575 x 620	



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H081031	700 x 575 x 820	



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H080700	700 x 575 x 820	



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H091131	700 x 575 x 920	



Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H090800	700 x 575 x 920	



**AKTIONS
ANGEBOT**
siehe S. 9



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H101231	700 x 575 x 1020	

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H100900	700 x 575 x 1020	



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H100222	700 x 575 x 1020	

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H104221	700 x 575 x 1020	



Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H121232	700 x 575 x 1220	

Schubladenschrank inkl. 11 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H120110	700 x 575 x 1220	

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 600 mm x 450 mm
- Raster: **R 48-36**




Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

Seitenfachschienen für

Schubladenbreite 700 mm (Innen: 600 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MR	75	
CL7E100MR	100 / 125	
CL7E150MR	150 / 175	
CL7E200MR	200 / 250 / 300	



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	
CLE075100TW	75	
CLE100100TW	100	
CLE125100TW	125	
CLE150100TW	150	
CLE175100TW	175	
CLE200100TW	200	
CLE225100TW	225	
CLE250100TW	250	
CLE275100TW	275	
CLE300100TW	300	
CLE325100TW	325	

Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	
CLE100MF	100 / 125	
CLE150MF	150 / 175	
CLE200MF	200 / 250 / 300	



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	
CLE075150TW	75	
CLE100150TW	100	
CLE125150TW	125	
CLE150150TW	150	
CLE175150TW	175	
CLE200150TW	200	
CLE225150TW	225	
CLE250150TW	250	
CLE275150TW	275	
CLE300150TW	300	
CLE325150TW	325	



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	
CLE075075TW	75	
CLE100075TW	100	
CLE125075TW	125	
CLE150075TW	150	
CLE175075TW	175	
CLE200075TW	200	
CLE225075TW	225	
CLE250075TW	250	
CLE275075TW	275	
CLE300075TW	300	
CLE325075TW	325	

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	
CLE075200TW	75	
CLE100200TW	100	
CLE125200TW	125	
CLE150200TW	150	
CLE175200TW	175	
CLE200200TW	200	
CLE225200TW	225	
CLE250200TW	250	
CLE275200TW	275	
CLE300200TW	300	
CLE325200TW	325	

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Schubladeneinteilung 600 x 450 mm

Muldenplatten



- 3 MP mit 2 Mulden + 4 STW
- 6 MP mit 3 Mulden + 12 STW
- 3 MP mit 4 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050MP01	50	



- 6 MP mit 2 Mulden + 13 STW
- 6 MP mit 4 Mulden + 24 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050MP02	50	



- 12 MP mit 2 Mulden+ 26 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050MP03	50	

Kleinteilekästen



- 32 KTK 75 x 75 mm
- 4 KTK 150 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050KT01	50	
CL7E100KT01	100	



- 4 KTK 150 x 150 mm
- 8 KTK 75 x 150 mm
- 16 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050KT02	50	
CL7E100KT02	100	



- 24 KTK 75 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050KT03	50	
CL7E100KT03	100	

Metalleinteilung




- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT01	75	
CL7E100MT01	100 / 125	
CL7E150MT01	150 / 175	
CL7E200MT01	200	



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 225, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT02	75	
CL7E100MT02	100 / 125	
CL7E150MT02	150 / 175	
CL7E200MT02	200	



- 20 Fächer
- 4 x MF, 6 x TW 125, 6 x TW 100, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT03	75	
CL7E100MT03	100 / 125	
CL7E150MT03	150 / 175	
CL7E200MT03	200	



- 24 Fächer
- 6 x MF, 6 x TW 75, 12 x TW 100, 3 x TW 50, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT04	75	
CL7E100MT04	100 / 125	
CL7E150MT04	150 / 175	
CL7E200MT04	200	



- 8 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 175 mm, 3 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT05	75	
CL7E100MT05	100 / 125	
CL7E150MT05	150 / 175	
CL7E200MT05	200	



- 6 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 175 mm, 1 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT06	75	
CL7E100MT06	100 / 125	
CL7E150MT06	150 / 175	
CL7E200MT06	200	

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 800 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 20 und 21
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 22, 23, 24**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H061030	900 x 575 x 620	

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H060500	900 x 575 x 620	



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H081031	900 x 575 x 820	

Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H080700	900 x 575 x 820	



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H091131	900 x 575 x 920	

Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H090800	900 x 575 x 920	



**AKTIONS
ANGEBOT**
siehe S. 9



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H101231	900 x 575 x 1020	

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H100900	900 x 575 x 1020	




Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H100222	900 x 575 x 1020	

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H104221	900 x 575 x 1020	



Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H121232	900 x 575 x 1220	

Schubladenschrank inkl. 11 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H120110	900 x 575 x 1220	

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 800 mm x 450 mm
- Raster: **R 64-36**



Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

Seitenfachschienen für

Schubladenbreite 900 mm (Innen: 800 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MR	75	
CL9E100MR	100/125	
CL9E150MR	150/175	
CL9E200MR	200/250/300	



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen


Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	
CLE075100TW	75	
CLE100100TW	100	
CLE125100TW	125	
CLE150100TW	150	
CLE175100TW	175	
CLE200100TW	200	
CLE225100TW	225	
CLE250100TW	250	
CLE275100TW	275	
CLE300100TW	300	
CLE325100TW	325	

Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	
CLE100MF	100/125	
CLE150MF	150/175	
CLE200MF	200/250/300	



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	
CLE075150TW	75	
CLE100150TW	100	
CLE125150TW	125	
CLE150150TW	150	
CLE175150TW	175	
CLE200150TW	200	
CLE225150TW	225	
CLE250150TW	250	
CLE275150TW	275	
CLE300150TW	300	
CLE325150TW	325	



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	
CLE075075TW	75	
CLE100075TW	100	
CLE125075TW	125	
CLE150075TW	150	
CLE175075TW	175	
CLE200075TW	200	
CLE225075TW	225	
CLE250075TW	250	
CLE275075TW	275	
CLE300075TW	300	
CLE325075TW	325	


- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	
CLE075200TW	75	
CLE100200TW	100	
CLE125200TW	125	
CLE150200TW	150	
CLE175200TW	175	
CLE200200TW	200	
CLE225200TW	225	
CLE250200TW	250	
CLE275200TW	275	
CLE300200TW	300	
CLE325200TW	325	

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen


Schubladeneinteilung 800 x 450 mm

Muldenplatten



- 6 MP mit 2 Mulden + 8 STW
- 6 MP mit 3 Mulden + 12 STW
- 3 MP mit 4 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050MP01	50	



- 9 MP mit 2 Mulden + 19 STW
- 6 MP mit 4 Mulden + 24 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050MP02	50	



- 15 MP mit 2 Mulden + 33 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050MP03	50	

Kleinteilekästen



- 40 KTK 75 x 75 mm
- 5 KTK 150 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050KT01	50	
CL9E100KT01	100	



- 5 KTK 150 x 150 mm
- 10 KTK 75 x 150 mm
- 20 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050KT02	50	
CL9E100KT02	100	



- 30 KTK 75 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050KT03	50	
CL9E100KT03	100	

Metalleinteilung




- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 275, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT01	75	
CL9E100MT01	100 / 125	
CL9E150MT01	150 / 175	
CL9E200MT01	200	



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 325, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT02	75	
CL9E100MT02	100 / 125	
CL9E150MT02	150 / 175	
CL9E200MT02	200	



- 20 Fächer
- 4 x MF, 6 x 225, 6 x TW 100, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT03	75	
CL9E100MT03	100 / 125	
CL9E150MT03	150 / 175	
CL9E200MT03	200	



- 28 Fächer
- 6 x MF, 6 x TW 175, 12 x TW 100, 3 x TW 50, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT04	75	
CL9E100MT04	100 / 125	
CL9E150MT04	150 / 175	
CL9E200MT04	200	



- 8 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 275, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT05	75	
CL9E100MT05	100 / 125	
CL9E150MT05	150 / 175	
CL9E200MT05	200	



- 6 Fächer
- 2 x MF 2 x TW 275, 1 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT06	75	
CL9E100MT06	100 / 125	
CL9E150MT06	150 / 175	
CL9E200MT06	200	

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Schrankgehäuse

Schubladenschrank individuell zusammenstellen

Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet. Diebstahl- und Kippsicherheit durch integrierte Schließanlage mit Zylinderschloß und 2 Schlüsseln.

Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen. Nutzhöhe beachten!



Schließsystem - Ersatzteile

- Gleichschließend auch ohne Aufpreis möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
CLHS	Hauptschlüssel zu Schließanlage B	
CLS2S	Schlüssel 2er-Set	
CLSM2S	Schloss mit 2 x Schlüsseln für Schubladenschrank	



Schrankgehäuse | Breite 600 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL6H06	660	600 x 575 x 620	500	
CL6H08	680	600 x 575 x 820	700	
CL6H09	690	600 x 575 x 920	800	
CL6H10	610	600 x 575 x 1020	900	
CL6H12	612	600 x 575 x 1220	1100	

Schrankgehäuse | Breite 700 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL7H06	760	700 x 575 x 620	500	
CL7H08	780	700 x 575 x 820	700	
CL7H09	790	700 x 575 x 920	800	
CL7H10	710	700 x 575 x 1020	900	
CL7H12	712	700 x 575 x 1220	1100	

Schrankgehäuse | Breite 900 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL9H06	960	900 x 575 x 620	500	
CL9H08	980	900 x 575 x 820	700	
CL9H09	990	900 x 575 x 920	800	
CL9H10	910	900 x 575 x 1020	900	
CL9H12	912	900 x 575 x 1220	1100	

Alle Schubladen sind standardmäßig mit Vollauszug (100% ausziehbar) und zusätzlich mit einem Selbsteinzug ausgestattet. Die Schubladen werden aus verzinktem Feinblech gefertigt. Uneingeschränkte Nutzung der Lagerfläche wird durch glatte Seitenwände gewährleistet. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Dadurch wird eine hohe Lagerkapazität auf geringer Stellfläche erreicht.



Schubladen | Breite 600 mm


Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	
CL6S075	75	60	500	450	65	80	
CL6S100	100	85	500	450	90	80	
CL6S125	125	85	500	450	115	80	
CL6S150	150	135	500	450	140	80	
CL6S175	175	135	500	450	165	80	
CL6S200	200	185	500	450	190	80	
CL6S250	250	185	500	450	240	80	
CL6S300	300	185	500	450	290	80	
CL6S400	400	185	500	450	390	80	

Schubladen Breite 700 mm

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL7S050	50	35	600	450	40	30	
CL7S075	75	60	600	450	65	80	
CL7S100	100	85	600	450	90	80	
CL7S125	125	85	600	450	115	80	
CL7S150	150	135	600	450	140	80	
CL7S175	175	135	600	450	165	80	
CL7S200	200	185	600	450	190	80	
CL7S250	250	185	600	450	240	80	
CL7S300	300	185	600	450	290	80	
CL7S400	400	185	600	450	390	80	

Schubladen Breite 900 mm

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL9S050	50	35	800	450	40	30	
CL9S075	75	60	800	450	65	80	
CL9S100	100	85	800	450	90	80	
CL9S125	125	85	800	450	115	80	
CL9S150	150	135	800	450	140	80	
CL9S175	175	135	800	450	165	80	
CL9S200	200	185	800	450	190	80	
CL9S250	250	185	800	450	240	80	
CL9S300	300	185	800	450	290	80	
CL9S400	400	185	800	450	390	80	



Hubwagensockel

- Höhe 112 mm, Front- und Rückblech abschraubbar

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6HWS112	600 x 575 x 112	
CL7HWS112	700 x 575 x 112	
CL9HWS112	900 x 575 x 112	



Abdeckplatte


- Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPME	600 x 575 x 19	
CL7ZAPME	700 x 575 x 19	
CL9ZAPME	900 x 575 x 19	

Abdeckplatte

- Buche Multiplex


Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPBM25	600 x 575 x 25	
CL7ZAPBM25	700 x 575 x 25	
CL9ZAPBM25	900 x 575 x 25	



Mobil-Zusatz für alle Schubladenschränke

- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, Schiebegriff

Art.-Nr.	Maße (H) in mm	Preis in €
CLXRU125	150	0,50



Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße (B x H x T) in mm	Preis in €
CL6ZAR	600 x 575 x 20	
CL7ZAR	700 x 575 x 20	
CL9ZAR	900 x 575 x 20	

Riffelgummi-Auflage

- Zur Verwendung auf Schrank, ölfest

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ZRG	600 x 575	
CL7ZRG	700 x 575	
CL9ZRG	900 x 575	

Riffelgummi-Einlage

- Zur Verwendung für Schublade, ölfest

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ERG	500 x 450	
CL7ERG	600 x 450	
CL9ERG	800 x 450	

Mobile Schubladenschränke

Technische Daten

- **Schubladenschränke:**
600 x 575 mm (B x T)
- **Schubladeninnenmaß**
500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Schiebegriff
- **Abrollrand und Riffelgummi siehe Seite 25**
- Mobiler Schubladenschränk bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihren mobilen Schubladenschränk individuell zusammen. Siehe Seite 22, 23, 25**



■ 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030M	600 x 575 x 770	



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500M	600 x 575 x 770	



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081121M	600 x 575 x 970	



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080501M	600 x 575 x 970	



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131M	600 x 575 x 1070	



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090240M	600 x 575 x 1070	



Schiebegriff



Doppelsicherung

Kunststoff-Ablage für Schubladenschränke 600 mm

- Für mehr Stauraum am Arbeitsplatz
- 7 Fächer zur Unterteilung, inkl. Dosenhalter
- Ideal für fahrbare Schubladenschränke
- Schaffen Sie Ordnung bei Ihren Kleinteilen
- Schrauben, Hammer, Schraubenzieher, sowie Zangen immer griffbereit



CL6H081121M



CL6H080501M

Kunststoff-Ablage mit 7 Fächern und Dosenhalter		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6ZKU	600 x 575 x 62/27	

Lochwandaufbau		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6LW	600 x 30 x 605	

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

Werkbänke



Vorteile der C-Line Werkbänke

- Diebstahlsicher, Kombinations-Schließanlage möglich
- Mehr Stauraum durch große Schubladennutzfläche

NEU

Arbeitstische +
Unterhängeschrank

Siehe Seite 38



- Modernes Design
- Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex (mehrschichtverleimt, geölt)
- Exakter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch Niveaueingleichs-Gleiter an den Füßen



Reihenwerkbank

- Wahlweise mit 2 Schubladenschrankgehäusen oder einem Schubladenschrankgehäuse und einem Fußgestell
- **Schubladenschrankgehäuse**, z.B. 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Fußgestell höhenverstellbar aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 (B x T x H)
- Arbeitshöhen: 860, 960, 1060 mm
- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Reihenwerkbank mit 2 Schrankgehäusen bis zu 1500 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13, Seite 16 und 17, Seite 20 und 21
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis, Farbe muss angegeben werden

Kastenwerkbank

- **Gehäuse**: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß**: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Gestell aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 2, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm
- Kastenwerkbank bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis, Farbe muss angegeben werden



Mobile Kastenwerkbank

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Holzfachboden 600 x 570 x 25 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 25 mm stark
- Arbeitshöhe: 960 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis, Farbe muss angegeben werden

6-Eck Werkbank

- **Schubladenschrankschrankgehäuse:** 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen 40 mm
- Arbeitshöhe: 860 mm
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis, Farbe muss angegeben werden



- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark



Schubladenschrank

- Schubladenschrankgehäuse, z.B. 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten



Fußgestell höhenverstellbar

- U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 (B x T x H)

Reihenwerkbänke

Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 12 und 13



Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 600 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6H08171W156	1500 x 600 x 860	500 x 450	7x 100	
CL6H09181W156	1500 x 600 x 960	500 x 450	8x 100	
CL6H10191W156	1500 x 600 x 1060	500 x 450	9x 100	




Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 600 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL66H0812W206	2000 x 600 x 860	500 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	
CL66H0914W206	2000 x 600 x 960	500 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	
CL66H1016W206	2000 x 600 x 1060	500 x 450	links: 9x 100; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	
CLP156025BM	1500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	
CLP156040BM	1500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	

Einteilungsmaterial siehe Seite 12 und 13

Technische Daten


- Schubladeninnenmaß: 600 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 16 und 17



CL7H09171W206

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 700 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7H08171W206	2000 x 600 x 860	600 x 450	7x 100	
CL7H09171W206	2000 x 600 x 960	600 x 450	8x 100	
CL7H10171W206	2000 x 600 x 1060	600 x 450	9x 100	



CL77H0914W256

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 700 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL77H0812W256	2500 x 600 x 860	600 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	
CL77H0914W256	2500 x 600 x 960	600 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	
CL77H1016W256	2500 x 600 x 1060	600 x 450	links: 9x 100; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	
CLP256025BM	2500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	
CLP256040BM	2500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	

Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17


Reihenwerkbänke

Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 800 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 20 und 21




Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 900 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9H0871W206	2000 x 600 x 860	800 x 450	7x 100	
CL9H0971W206	2000 x 600 x 960	800 x 450	8x 100	
CL9H1071W206	2000 x 600 x 1060	800 x 450	9x 100	



Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 900 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL99H0812W256	2500 x 600 x 860	800 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	
CL99H0914W256	2500 x 600 x 960	800 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	
CL99H1016W256	2500 x 600 x 1060	800 x 450	links: 9x; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	
CLP256025BM	2500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	
CLP256040BM	2500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	



Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett

- Schubladenschrank und Fußgestell
- 1 x Platte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein/Ausschalter
- 2 x Fachböden 1500 x 420 mm
- 1 x Magnetwand 1500 x 302 mm
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschienen und LED-Beleuchtung 1290 Lux, 2 x Tragsäulen 1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Schubladenmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6W15MW6001	1500 x 600 x 860	Werkbank + Aufbau	500 x 450	7x 100	
CL7W15MW6001	1500 x 600 x 960	Werkbank + Aufbau	500 x 450	8x 100	
CL9W15MW6001	1500 x 600 x 1060	Werkbank + Aufbau	500 x 450	9x 100	
CL15MW6001	1500 x 600 x 1250	Werkbank-Aufbau einzeln			



Rückbrett

- Werkbankrückbrett (nur hinten)
- Buche-Multiplex 12 mm, geölt

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Preis in €
CLRB131212	1300 x 12 x 120	
CLRB151212	1500 x 12 x 120	
CLRB201212	2000 x 12 x 120	
CLRB251212	2500 x 12 x 120	



ARBEITS TISCHE

Unterhängeschränk Leergehäuse

- 600 x 575 x (B x T)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen.



- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark



- Arbeitstische bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 39



Fußgestell feste Höhe oder höhenverstellbar

Technische Daten

Arbeitstische

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm

- HV-Füße 720 - 1020 mm, aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- **Anlieferung erfolgt unmontiert, zur einfachen Selbstmontage**



Arbeitstisch feste Höhe		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT	1500 x 600 x 960	
CL2060AT	2000 x 600 x 960	

Arbeitstisch höhenverstellbar		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL156040HV	1500 x 600 x 760-1060	
CL206040HV	2000 x 600 x 760-1060	

Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft

- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Einteilungsmaterial auf Seite 39



Unterhängeschränk inkl. 1 Schublade		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S001	600 x 575 x 230	

Unterhängeschränk inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S110	600 x 575 x 230	

Unterhängeschränk inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S030	600 x 575 x 380	



Unterhängeschränk inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S111	600 x 575 x 380	

Unterhängeschränk inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S002	600 x 575 x 480	

Unterhängeschränk inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S012	600 x 575 x 480	

Schubladeneinteilung 500 x 450 mm

Muldenplatten



- 3 MP mit 2 Mulden + 4 STW
- 6 MP mit 3 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP01	50	



- 6 MP mit 2 Mulden + 13 STW
- 3 MP mit 4 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP02	50	



- 9 MP mit 2 Mulden + 20 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP03	50	

Kleinteilekästen



- 3 KTK 150 x 150 mm
- 24 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT01	50	
CL6E100KT01	100	



- 3 KTK 150 x 150 mm
- 6 KTK 75 x 150 mm
- 12 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT02	50	
CL6E100KT02	100	



- 18 KTK 75 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT03	50	
CL6E100KT03	100	

Metalleinteilung



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT01	75	
CL6E100MT01	100 / 125	
CL6E150MT01	150 / 175	
CL6E200MT01	200	




- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 125, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT02	75	
CL6E100MT02	100 / 125	
CL6E150MT02	150 / 175	
CL6E200MT02	200	



- 20 Fächer
- 4 x MF 6 x TW 75, 6 x TW 100, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT03	75	
CL6E100MT03	100 / 125	
CL6E150MT03	150 / 175	
CL6E200MT03	200	



- 20 Fächer
- 4 x MF, 6 x TW 125, 6 x TW 100, 3 x TW 50, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT04	75	
CL6E100MT04	100 / 125	
CL6E150MT04	150 / 175	
CL6E200MT04	200	



- 8 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 125, 3 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT05	75	
CL6E100MT05	100 / 125	
CL6E150MT05	150 / 175	
CL6E200MT05	200	



- 6 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 125, 1 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT06	75	
CL6E100MT06	100 / 125	
CL6E150MT06	150 / 175	
CL6E200MT06	200	

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Technische Daten

Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Arbeitstische feste Höhe

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 39
- **Anlieferung erfolgt unmontiert, zur einfachen Selbstmontage**



■ 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT01	1500 x 600 x 960	
CL2060AT01	2000 x 600 x 960	



■ 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT02	1500 x 600 x 960	
CL2060AT02	2000 x 600 x 960	



■ 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT03	1500 x 600 x 960	
CL2060AT03	2000 x 600 x 960	



■ 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT04	1500 x 600 x 960	
CL2060AT04	2000 x 600 x 960	



■ 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT05	1500 x 600 x 960	
CL2060AT05	2000 x 600 x 960	



■ 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT06	1500 x 600 x 960	
CL2060AT06	2000 x 600 x 960	

Technische Daten

Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



- 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV01	1500 x 600 x 760-1060	
CL2060HV01	2000 x 600 x 760-1060	



- 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV02	1500 x 600 x 760-1060	
CL2060HV02	2000 x 600 x 760-1060	



- 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV03	1500 x 600 x 760-1060	
CL2060HV03	2000 x 600 x 760-1060	



- 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV04	1500 x 600 x 760-1060	
CL2060HV04	2000 x 600 x 760-1060	



- 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV05	1500 x 600 x 760-1060	
CL2060HV05	2000 x 600 x 760-1060	




- 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV06	1500 x 600 x 760-1060	
CL2060HV06	2000 x 600 x 760-1060	



- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm (B x T)
- Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm



- Flügeltüren 400 mm oder 500 mm Höhe



- Kastenwerkbank bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Kugelführungen mit Selbststeuzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13



Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbststeinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 48 und 49**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW15	1500 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW15	1500 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66022KW15	1500 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66041KW15	1500 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66033KW15	1500 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66044KW15	1500 x 600 x 960	

- Höhen: 450 mm, 650 mm, 950 mm
- Breite: 1500 mm
- Zusätzliches Zubehör, z.B. Hakensortiment 18-teilig
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- Lochplatten: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm



- Lochwand 1500 x 450 mm mit 2 Werkbankhalterungen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15LW45	1500 x 450	
CLW15HA18	Hakensortiment-18 teilig	




- 2 x Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1500 x 302 mm, 1 x Fachboden 1500 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW01	1500 x 650	




- 2 x Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Fachboden 1500 x 220 mm, 1 Dokumentenhalter
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein/Ausschalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW02	1500 x 650	



- 2 x Tragsäulen 650 mm, 3 Fachböden 1500 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW04	1500 x 650	



- 2 x Tragsäulen 950 mm, 1 Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Magnetwand 1500 x 302 mm, 1 x Fachboden 1500 x 220 mm
- 2 x Sichtlagerkastenschienen mit 26 Sichtlagerkästen Größe 2
- 1 x Schwenkarm mit Ablage 420 x 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW03	1500 x 950	



- 2 x Tragsäulen 950 mm, 3 Fachböden 1500 x 220 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein/Ausschalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW05	1500 x 950	

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 48 und 49**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW20	2000 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW20	2000 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66402KW20	2000 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66404KW20	2000 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666434KW20	2000 x 600 x 960	



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666341KW20	2000 x 600 x 960	

- Höhen: 450 mm, 650 mm, 950 mm
- Breiten: 1000 mm 1500 mm, 2000 mm
- Zusätzliches Zubehör, z.B. Hakensortiment 28-teilig
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- Lochplatten: Lochung 10 x10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm



- Lochwand 2000 x 450 mm mit 3 Werkbankhalterungen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20LW45	2000 x 450	
CLW20HA28	Hakensortiment 28-teilig	



- 3 x Tragsäulen 650 mm, 1 x Lochwand 1000 x 302 mm
- 4 x Fachböden 1000 x 220 mm, 1 x Dokumentenhalter
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein/Ausschalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW02	2000 x 650	




Behälterträger inklusive Sichtlagerkästen, einzuhängen zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Breite 1000 mm	Preis in €
CLZ1000AS2	Inklusive 8 Sichtlagerkästen Größe 2	
CLZ1000AS3	Inklusive 6 Sichtlagerkästen Größe 3	
Art.-Nr.	Breite 1500 mm	Preis in €
CLZ1500AS2	Inklusive 13 Sichtlagerkästen Größe 2	
CLZ1500AS3	Inklusive 9 Sichtlagerkästen Größe 3	



- 3 x Tragsäulen 650 mm, 2 x Lochwände 1000 x 302 mm
- 2 x Fachböden 1000 x 220 mm, 1 x Magnetwand 1000 x 302 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW01	2000 x 650	



- 3 x Tragsäulen 950 mm, 2 x Lochwände 1000 x 302 mm,
- 3 x Fachböden 1000 x 220 mm, 1 x Schiene mit 6 x Sichtlagerkästen Größe 3 (Lieferung ohne Kästen links)
- Magnetwand 1000 x 302 mm
- 1 x Dokumentenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW03	2000 x 950	



Sichtlagerkästen einzeln, aus blauem Propylen, zum Einhängen in die Aufhängeschienen oder für die Fachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLZ001SK	Größe 1 100 x 95 / 65 x 50	
CLZ002SK	Größe 2 100 x 170 / 140 x 80	
CLZ003SK	Größe 3 145 x 230 / 195 x 125	

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

Werkbankgehäuse leer

Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen.

Nutzhöhe 500 mm beachten!



Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet.

Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm



1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR15	1 x rechts	1500 x 600 x 960	
CL6KWL15	1 x links	1500 x 600 x 960	



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW15	2	1500 x 600 x 960	



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR20	1 x rechts	2000 x 600 x 960	
CL6KWL20	1 x links	2000 x 600 x 960	



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW20	2	2000 x 600 x 960	




Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666KW20	3	2000 x 600 x 960	

Alle Schubladen sind standardmäßig 100% ausziehbar und zusätzlich mit einem Selbsteinzug ausgestattet. Die Schubladen werden aus verzinktem Feinblech gefertigt. Uneingeschränkte Nutzung der Lagerfläche wird durch glatte Seitenwände gewährleistet. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Dadurch wird eine hohe Lagerkapazität auf geringer Stellfläche erreicht.



Schubladen

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	
CL6S075	75	60	500	450	65	80	
CL6S100	100	85	500	450	90	80	
CL6S125	125	85	500	450	115	80	
CL6S150	150	135	500	450	140	80	
CL6S175	175	135	500	450	165	80	
CL6S200	200	185	500	450	190	80	
CL6S250	250	185	500	450	240	80	
CL6S300	300	185	500	450	290	80	
CL6S400	400	185	500	450	390	80	



Flügeltüren

Art.-Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Ausführung	Preis in €
CL6TR40	600	20	400	links	
CL6TL40	600	20	400	rechts	
CL6TR50	600	20	500	links	
CL6TL50	600	20	500	rechts	

Mobile Kastenwerkbänke

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vol্লাuszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 25 mm stark

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Einteilungsmaterial auf Seite: 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihre mobile Werkbank individuell zusammen. Siehe Seite 52 und 53**



- 4 x Schubladen
- 2 x Holzfachböden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL604MKW13	1300 x 600 x 960	



- 5 x Schubladen
- 2 x Holzfachböden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL605MKW13	1300 x 600 x 960	



- 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6633MKW13	1300 x 600 x 960	



- 8 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6644MKW13	1300 x 600 x 960	



- 7 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6634MKW15	1500 x 600 x 960	



- 8 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6635MKW15	1500 x 600 x 960	

- Höhen: 450 mm, 650 mm, 950 mm
- Breiten: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm
- Zusätzliches Zubehör, z.B. Hakensortiment 18-teilig
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- Lochplatten: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm




- Lochwand 1000 x 450 mm mit 2 Werkbankhalterungen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10LW45	1000 x 450	
CLW15HA18	Hakensortiment 18-teilig	



- 2 x Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1000 x 302 mm
- 1 x Fachboden 1000 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW01	1000 x 650	



- 2 x Tragsäulen 650 mm,
- 1 x Lochwand 1000 x 302 mm
- 2 x Fachboden 1000 x 220 mm
- 1 x Dokumentenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW02	1000 x 650	



- 2 x Tragsäulen 650 mm, 3 x Fachböden 1000 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW04	1000 x 650	



- 2 x Tragsäulen 950 mm,
- 1 x Lochwand 1000 x 302 mm, 3 x Fachböden 1000 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW05	1000 x 950	



- 2 x Tragsäulen 950mm, 1 x Lochwand 1000 x 302 mm
- 1 x Magnetwand 1000 x 302 mm, 1 x Fachboden 1000 x 220 mm
- 2 x Sichtlagerkastenschienen mit 12 Sichtlagerkästen Größe 3

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW03	1000 x 950	

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

Mobile Kastenwerkbänke

Mobile Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen in unterschiedlichen Blendenhöhen möglich.

Nutzhöhe beachten!



Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech.
Robust und präzise verarbeitet.



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mit Doppelsicherung



- 2 x Holzfachböden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL62FBMKW13	1	1300 x 600 x 960	



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW13	2	1300 x 600 x 960	




Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW15	2	1500 x 600 x 960	

Alle Schubladen sind standardmäßig 100% ausziehbar und zusätzlich mit einem Selbsteinzug ausgestattet. Die Schubladen werden aus verzinktem Feinblech gefertigt. Uneingeschränkte Nutzung der Lagerfläche wird durch glatte Seitenwände gewährleistet. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Dadurch wird eine hohe Lagerkapazität auf geringer Stellfläche erreicht.



Schubladen

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	
CL6S075	75	60	500	450	65	80	
CL6S100	100	85	500	450	90	80	
CL6S125	125	85	500	450	115	80	
CL6S150	150	135	500	450	140	80	
CL6S175	175	135	500	450	165	80	
CL6S200	200	185	500	450	190	80	
CL6S250	250	185	500	450	240	80	
CL6S300	300	185	500	450	290	80	
CL6S400	400	185	500	450	390	80	



Flügeltüren

Art.-Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Ausführung	Preis in €
CL6TR40	600	20	400	links	
CL6TL40	600	20	400	rechts	
CL6TR50	600	20	500	links	
CL6TL50	600	20	500	rechts	

6-Eck-Werkbank



Technische Daten

- Platte-Buche-Multiplex
- 6 x Schubladenschränke:
Höhe der Schränke 820 mm,
575 mm Tiefe, 600 mm Breite
- 6 x Zwischenbleche



6-Eck-Werkbank


- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 6 x Schubladenschränke mit je 5 x Schubladen
- 6 x Zwischenbleche

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66ECK1031	2500 x 2165 x 860	

Zwischenblech (ohne Abbildung)

- Zum Verschrauben zwischen 2 Schubladenschränken

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CLZB6ECK	Zwischenblech	



6-Eck-Werkbankplatte

- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen
- Kanten L=1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLP6ECK40BM	2500/1250 x 1083 x 40	

Schubladenschränke 600 x 575 x 820 mm (B x T x H) Vollauszug 100 %, Tragkraft 80 kg



Schubladenschränk inkl. 5 Schubladen		Schubladenschränk inkl. 5 Schubladen		Schubladenschränk inkl. 5 Schubladen		Schubladenschränk inkl. 6 Schubladen		Schubladenschränk inkl. 7 Schubladen	
Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
CL6H082012		CL6H081031		CL6H080302		CL6H080420		CL6H080700	

Einteilungsmaterial siehe Seite 12 und 13



Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett

- 2 x Schubladenschränke
- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein/Ausschalter
- 3 x Fachböden 1000 mm x 320 mm
- 2 x Lochwände 1000 mm x 302 mm
- 2 x Magnetwände 1000 mm x 302 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene und LED-Beleuchtung 1226 Lux
- 3 x Tragsäulen 1250 mm

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Ausführung	Schubladenmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6W20MW6001	2000 x 600 x 860	Werkbank+Aufbau	500 x 450	7x 100 & 1x 50, 3x 150, 1x 200	
CL6W20MW6002	2000 x 600 x 960	Werkbank+Aufbau	500 x 450	8x 100 & 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	
CL6W20MW6003	2000 x 600 x 1060	Werkbank+Aufbau	500 x 450	9x 100 & 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	
CL20MW6001	2000 x 600 x 1250	Werkbank-Aufbau einzeln			