

T-Line

FÜR INDUSTRIE, HANDWERK, BÜRO UND LAGER



Ab 3 Stück

Art. Nr. TM9242195

920 x 420 x 1950 (B x T x H)

Mehr Informationen auf Seite 4

Wir über uns

Die Firma Simplaflex GmbH Systemeinrichter wurde im Oktober 2012 gegründet und bietet Produkte für den Betriebs-, Lager- und Bürobereich. Wir bieten Ihnen drei verschiedene Produktlinien an:

T-Line

Die Serie „T-Line“ beinhaltet Produkte speziell für die Industrie, das Handwerk und für den Büro- und Lagerbereich. In der T-Line Serie, finden Sie hier unsere Handelswaren. Z.B. Flügeltürschränke, Garderobenschränke, Schreibtische, Rollcontainer, Bürostühle und Arbeitstühle.

Fordern Sie das
C-line Prospekt an!

info@simplaflex.de



C-Line

Die Serie „C-Line“ enthält hauptsächlich Werkbänke, Schubladenschränke, beides auch in mobiler Ausführung. Die Fertigung erfolgt in Deutschland.

Kreativ Werkstatt

Aus dieser Broschüre entnehmen Sie Produkte rund ums Wohlfühlen - egal ob für Geschäfts- oder Privatkunden. Mit unseren Wärmebänken und Feuersäulen stimmen Sie sich auf die kalte Jahreszeit ein. Diese schaffen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine angenehme Wärme in gemütlicher Atmosphäre.



Schubladenschränke

- 3 x Breiten: 600, 700, 900 mm
Gehäuse-Tiefe 575 mm
Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- Verschiedene Höhen:
620, 820, 920, 1020 und 1220 mm
- Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt. Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm, beginnend ab 75 mm Blendenhöhe
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100%
Blendenhöhe 50 mm - Traglast 30 kg
ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast 80 kg
- Schubladen in den Blendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 und 400 mm
- Schrankgehäuse bis 1t belastbar
- Mobile Ausführungen



Werkbänke

- Reihenwerkbänke
- Reihenwerkbank mit 2 Schrankgehäusen bis zu 1500 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Kastenwerkbänke
- Kastenwerkbank bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- **NEU!** Arbeitstische und Unterhängeschränke
- Mobile Werkbänke



6-Eck Werkbank

- Schubladenschrankgehäuse:
600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss
- Aluminium-Griffleisten
- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen 40 mm
- Arbeitshöhe: 860 mm

Flügeltürenschränke



Seite 4

Büromöbel



Seite 6

Stühle



Seite 8

Arbeitstische



Seite 10

Garderobenschränke und Fächerschränke



Seite 13

Regale



Seite 18

Transportgeräte



Seite 20

Flügeltürenschrank

GUT GELAGERT



TM9242195



Flügeltürenschränke

- Verschweißter Stahlkorpus
- 2 x seitlich verstärkte Flügeltüren mit Kunststoffpuffern
- Robustes Griffschalenschloss mit 2 x Schlüsseln
- 4 x verzinkte, im Raster 50 mm verstellbare Fachböden
- Tragkraft 80 bzw. 120 kg
- **Bitte geben Sie bei der Bestellung die Farbe an.**



Farbkombination:

RAL 7035/7035
oder
RAL 7035/5010

Fachbodentragkraft 80 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tragkraft	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TM9242195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	920 x 420 x 1950		
TM9250195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	920 x 500 x 1950		
TM9260195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	920 x 600 x 1950		
TM12042195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	1200 x 420 x 1950		
TM12050195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	1200 x 500 x 1950		
TM12060195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	1200 x 600 x 1950		

TM9242195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	920 x 420 x 25		
TM9250195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	920 x 500 x 25		
TM9260195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	920 x 600 x 25		
TM12042195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	1200 x 420 x 25		
TM12050195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	1200 x 500 x 25		
TM12060195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	1200 x 600 x 25		

Fachbodentragkraft 120 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tragkraft	Maße in mm (B x T x H)		
TS9242195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	120 kg	920 x 420 x 1950		
TS9250195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	120 kg	920 x 500 x 1950		
TS9260195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	120 kg	920 x 600 x 1950		
TS12042195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	120 kg	1200 x 420 x 1950		
TS12050195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	120 kg	1200 x 500 x 1950		
TS12060195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	120 kg	1200 x 600 x 1950		

TS9242195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	120 kg	920 x 420 x 25		
TS9250195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	120 kg	920 x 500 x 25		
TS9260195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	120 kg	920 x 600 x 25		
TS12042195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	120 kg	1200 x 420 x 25		
TS12050195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	120 kg	1200 x 500 x 25		
TS12060195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	120 kg	1200 x 600 x 25		

Schreibtisch, ohne Schubladen
TODK168 | siehe unten

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen
TST653500 | Seite 8

Schreibtischunterbaucontainer
TDPG253468 | siehe unten

Farbkombination:
RAL 7035/7035



- Schreibtisch, ohne Schubladen**
- Stabile Metallrahmenkonstruktion, verstellbare Bodengleiter für Niveaueausgleich
 - 25 mm Holzabdeckplatte Dekor grau, 2 mm Kunststoff-Kantenumleimung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)		
TODK168	1600 x 800 x 750		
TODK188	1800 x 800 x 750		
TODK208	2000 x 800 x 750		



- Rollcontainer**
- Robust verschweißter Stahlkorpus
 - Kugellager-Teleskopschienen mit Volllauszug
 - 15 mm Metallabdeckung
 - Seitengriff
 - Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel,
 - 3 x Schubladen 200 mm Blendenhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TMPSPM35340	400 x 600 x 610		



- Schreibtischunterbaucontainer passend für den Schreibtisch**
- Maße in mm (B x T x H) 460 x 790 x 535
 - Schwanenhalsgriff

Art.-Nr.	Ausführung	1 Stück	ab 3 Stück
TDPG253468	1 x Schublade, 1 x Hängeschublade		
TDPG353468	3 x Schubladen		

Farbkombination:

RAL 7035/7035



TSDC1012

Rollladenschrank

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Leichtgängige Rollläden aus Kunststoff, Abschlusslamelle aus Metall, Magnetschließung
- Verstellbare Bodengleiter für Niveaueausgleich
- Doppelhakenschloss mit 2 x Schlüsseln

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	ab 3 Stück	
TSDC1012	1200 x 460 x 1050	2,5 OH*, 2 x Fachboden		
TSDC1912	1200 x 460 x 1950	5 OH*, 4 x Fachboden		
TSDC181040	1000 x 400 x 1800	4,5 OH*, 4 x Fachboden		



TSLC1912

Schiebetürenschränk

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	ab 3 Stück	
TSLC0712	1200 x 450 x 750	1,5 OH*, 1 x Fachboden		
TSLC1012	1200 x 450 x 1090	2,5 OH*, 2 x Fachboden		
TSLC1912	1200 x 450 x 1950	5 OH*, 4 x Fachboden		



TUNC19

Universalschränk

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- 1 x Hutboden, 3 x halbe Fachböden
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden in halber Schrankbreite links, Kleiderstange mit Garderobenhaken rechts, verstärkte Türen, verdeckte Türscharniere
- Zueinanderschlagende Türen, 2-Punkte-Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	ab 3 Stück	
TUNC18	800 x 380 x 1800		
TUNC19	920 x 420 x 1950		

*OH = Ordnerhöhe



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 44-54 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Netzstoff/Stoff, Kunststofffusskreuz schwarz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST653140	schwarz/grau	



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 43-53 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Sitzpolsterung mit abgerundeter Sitzvorderkante, Stoffbezug Kunstfaser, schwarz, ergonomisch geformte Rückenlehne, Kunststofffusskreuz schwarz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST653500	schwarz	



Belastung
bis
125 kg

Bürostuhl / Chefsessel mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 46-57 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Kunstleder, Kunststofffusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST668700	Kunstleder/schwarz	



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 44-57 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST657284	schwarz	



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 45-55 cm, hochwertige Wippmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Polyester

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST719170	blau	



Belastung
bis
120 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 46-59 cm, hochwertige Syncro-Relax-Mechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Polyester, Kunststofffusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST608110	dunkelblau	

GUT SITZEN



Belastung
bis
120 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 63-87 cm, höhenverstellbarer Fussring aus Edelstahl
- Rückenlehne lässt sich individuell einstellen, Sitzfläche aus abriebfestem Stoff, Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff, Geschwungene Armlehnen
- Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST760008	schwarz	



Belastung
bis
100 kg

Arbeitsstuhl

- Sitzhöhe: 59-84 cm, Rückenlehnen verstellbar in Höhe, Tiefe und Neigung,
- PU-Hartschaum, Fußring, verchromtes Fusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665040	schwarz	



Belastung
bis
120 kg

Arbeitsstuhl

- Sitzhöhe: 58-83 cm, Fußring an Gasdruckfeder, höhenverstellbar
- PU-Hartschaum, verchromtes Fusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665010	schwarz	



Belastung
bis
100 kg

Arbeitsstuhl

- Sitzhöhe: 61-86 cm, Rückenlehnen höhenverstellbar
- Robuste Permanentkontaktmechanik
- PU-Hartschaum, Fußring, Stahl-Fusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665060	schwarz	



Belastung
bis
110 kg

Stehhocker

- Sitzhöhe: 71-83 cm, klappbar
- Rutschhemmende Querrillen im Sitz PU-Hartschaum

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665150	schwarz	



Belastung
bis
100 kg

Stehhilfe

- Sitzhöhe: 70-93 cm, höhenverstellbare Sitzfläche
- Rutschfester Stand, PU-Hartschaum

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665140	schwarz	

Arbeitstische

- Vielzahl an Variationen
- Stufenlos höhenverstellbar von 670 – 1030 mm
- Die im Baukastensystem ausbaubaren Stahlrohrgestelle (45 x 45 mm) lassen sich in Reihe sowie über Eck verbinden
- Gesamttragfähigkeit 200 kg



Farbkombination:
RAL 7016/7016



Rollcontainer

- 3 x Schubladen: 1 x Materialschale, 1 x Schublade mit Teilauszug, 1 x Schublade mit Hängekorb und Blendenstütze und Vollauszug, gedämpft, abschließbar, ohne Inneneinrichtung
- Griffe und Beschläge in Metall

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TROLLI3	430 x 582 x 600	



Rollcontainer

- 4 x Schubladen: 1 x Materialschale, 3 x Schublade, Auszüge mit Teilauszug, gedämpft, abschließbar, ohne Inneneinrichtung
- Griffe und Beschläge in Metall

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TROLLI4	430 x 582 x 600	

Farbkombination:

RAL 7016



Arbeitstisch - Grundgestell 600

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWOG07560	750 x 600 x 670 - 1030	
TWOG10060	1000 x 600 x 670 - 1030	
TWOG15060	1500 x 600 x 670 - 1030	
TWOG20060	2000 x 600 x 670 - 1030	

Arbeitstisch - Anbaugestell 600

■ Für Reihen- und Eckkombinationen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWOA07560	750 x 600 x 670 - 1030	
TWOA10060	1000 x 600 x 670 - 1030	
TWOA15060	1500 x 600 x 670 - 1030	
TWOA20060	2000 x 600 x 670 - 1030	

Arbeitstisch - Grundgestell 750

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWOG07575	750 x 750 x 670 - 1030	
TWOG10075	1000 x 750 x 670 - 1030	
TWOG15075	1500 x 750 x 670 - 1030	
TWOG20075	2000 x 750 x 670 - 1030	

Arbeitstisch - Anbaugestell 750

■ Für Reihen- und Eckkombinationen


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWOA07575	750 x 750 x 670 - 1030	
TWOA10075	1000 x 750 x 670 - 1030	
TWOA15075	1500 x 750 x 670 - 1030	
TWOA20075	2000 x 750 x 670 - 1030	



Buche-Multiplex Werkbankplatte

- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TP756025BM	750 x 600 x 25	
TP106025BM	1000 x 600 x 25	
TP156025BM	1500 x 600 x 25	
TP206025BM	2000 x 600 x 25	
TP757525BM	750 x 750 x 25	
TP107525BM	1000 x 750 x 25	
TP157525BM	1500 x 750 x 25	
TP207525BM	2000 x 750 x 25	



Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
TP756028M	750 x 600 x 28	
TP106028M	1000 x 600 x 28	
TP156028M	1500 x 600 x 28	
TP206028M	2000 x 600 x 28	
TP757528M	750 x 750 x 28	
TP107528M	1000 x 750 x 28	
TP157528M	1500 x 750 x 28	
TP207528M	2000 x 750 x 28	

Arbeitstische

GUT ERHOLT



Farbkombination:
RAL 7035



Mehrzwecktisch

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Tischplatte 25 mm mit Umleimer, Holzfaserplatte Dekor grau
- Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Belastung
bis
110 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)		ab 3 Stück
TMTBS88	800 x 800 x 750		
TMTBR128	1200 x 800 x 750		
TMTBR148	1400 x 800 x 750		
TMTBR168	1600 x 800 x 750		
TMTBR188	1800 x 800 x 750		
TMTBR208	2000 x 800 x 750		
TMTBR210	2000 x 1000 x 750		

Farbkombination:
RAL 9005



Mehrzwecktisch

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Tischplatte 25 mm Buche
- Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Belastung
bis
110 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)		ab 3 Stück
TMTBS88S	800 x 800 x 750		
TMTBR128S	1200 x 800 x 750		
TMTBR148S	1400 x 800 x 750		
TMTBR168S	1600 x 800 x 750		
TMTBR188S	1800 x 800 x 750		
TMTBR208S	2000 x 800 x 750		
TMTBR210S	2000 x 1000 x 750		

Belastung
bis
100 kg



Konferenzstuhl / Besucherstuhl

- Sitzhöhe: 46 cm
- Stoff, Kunststoffgleiter
- Ergonomische Rückenlehne

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST704010	blau/schwarz	
TST704100	schwarz/silber	



Konferenzstuhl / Besucherstuhl

- Sitzhöhe: 46 cm
- Holz Buche, Kunststoffgleiter
- Ergonomische Rückenlehne

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST704300	schwarz/buche	
TST704310	chrom/buche	



Konferenzstuhl / Besucherstuhl

- Sitzhöhe: 44 cm
- Kunstleder, Kunststoffgleiter
- Bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST706200	PU Schwarz	

Farbkombination:
RAL 7035
oder
RAL 7035/5010
Andere Farben auf Anfrage



TWRC42219560

Garderobenschrank mit 2 Fächern übereinander

- Geschlitzte Türen zur Belüftung, verstärkte Türen
- 1 x Kleiderstange, 2 x Schiebehaken

Art.-Nr.	Fächer	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	ab 3 Stück	
TWRC42219560	2 x 2	Zylinderschloss	600 x 500 x 1950		
TWRC4221956D	2 x 2	Drehriegel	600 x 500 x 1950		
TWRC63219590	3 x 2	Zylinderschloss	900 x 500 x 1950		
TWRC6321959D	3 x 2	Drehriegel	900 x 500 x 1950		
TWRC842195117	4 x 2	Zylinderschloss	1170 x 500 x 1950		
TWRC8421951D	4 x 2	Drehriegel	1170 x 500 x 1950		



Würfelschrank

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Endlos an- und übereinander montierbar
- Gestanzte Etikettenrahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm (B x T x H)	ab 3 Stück	
TCBL38	Würfelschrank mit Zylinderschloss	380 x 380 x 380		
TCBL38D	Würfelschrank mit Drehriegel	380 x 380 x 380		
TBSCBL38	Sockel für Würfelschrank	370 x 380 x 80		

Garderobenschränke

GUT UNTERGEBRACHT



TWRC418117Z



TWRC21860V2Z

Farbkombination:
RAL 7035
oder
RAL 7035/5010
Andere Farben auf Anfrage

Garderobenschränk

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren, Etikettenrahmen und Belüftungsschlitze in den Türen
- Je Abteil ein Hutboden, Kleiderstange und 2 x verschiebbare Kleiderhaken
- Sockel, Zylinderschloss oder Drehriegelschloss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abteil	Maße in mm (B x T x H)	ab 3 Stück	
TWRC11830Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	1 Abteil	300 x 500 x 1800		
TWRC11830D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	1 Abteil	300 x 500 x 1800		
TWRC21860Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	2 Abteile	600 x 500 x 1800		
TWRC21860D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	2 Abteile	600 x 500 x 1800		
TWRC31890Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	3 Abteile	900 x 500 x 1800		
TWRC31890D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	3 Abteile	900 x 500 x 1800		
TWRC418117Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	4 Abteile	1170 x 500 x 1800		
TWRC418117D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	4 Abteile	1170 x 500 x 1800		

TWRD11840Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	1 Abteil	400 x 500 x 1800		
TWRD11840D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	1 Abteil	400 x 500 x 1800		
TWRD21880Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	2 Abteile	800 x 500 x 1800		
TWRD21880D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	2 Abteile	800 x 500 x 1800		
TWRD31812Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	3 Abteile	1200 x 500 x 1800		
TWRD31812D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	3 Abteile	1200 x 500 x 1800		

Nur in RAL 7035 erhältlich

TWRC21860V2Z	Garderobenschränk, 2 zueinanderschlagende Türen	2 Abteile/ Pers.	600 x 500 x1800		
TWRC418117V2Z	Garderobenschränk, 2 zueinanderschlagende Türen	4 Abteile/ 2 Pers.	1170 x 500 x1800		

Farbkombination:

RAL 7035



Freistehende Sitzbank

- Metallrahmen, lackierte Sitzlatten aus Hartholz
- Lieferung zerlegt, einfache Montage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)		ab 3 Stück
TSRB100	1000 x 400 x 400		
TSRB120	1200 x 400 x 400		
TSRB150	1500 x 400 x 400		
TSRB200	2000 x 400 x 400		



Sitzbank zum Unterbauen für alle Garderobenschränk-Modelle

- Metallrahmen, lackierte Sitzlatten aus Hartholz
- Lieferung zerlegt, einfache Montage

Art.-Nr.	Abteile	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWRB60	2 Abteile 300	600 x 800 x 400	
TWRB80	2 Abteile 400	800 x 800 x 400	
TWRB90	3 Abteile 300	900 x 800 x 400	
TWRB117	4 Abteile 300	1170 x 800 x 400	
TWRB120	3 Abteile 400	1200 x 800 x 400	



Schrägdach für alle Garderobenschränk-Modelle

Art.-Nr.	Abteile	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWRR60	2 Abteile 300	600 x 500 x 200	
TWRR80	2 Abteile 400	800 x 500 x 200	
TWRR90	3 Abteile 300	900 x 500 x 200	
TWRR117	4 Abteile 300	1170 x 500 x 200	
TWRR120	3 Abteile 400	1200 x 500 x 200	

Füße zum Untersrauben für alle Garderobenschränk-Modelle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Set
TF4	4 verschraubbare Füße, Höhe 100 mm	

Garderobenschränke

GUT UND FUNKTIONAL



Farbkombination:
RAL 7035
oder
RAL 7035/5010



TWRZ21840

Z-Garderobenschrank mit Belüftungsschlitzen

1 Abteil für 2 Personen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	
TWRZ21840	Zylinderschloss	400 x 500 x 1800	
TWRZ21840D	Drehriegel	400 x 500 x 1800	

2 Abteile für 4 Personen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	
TWRZ41880	Zylinderschloss	800 x 500 x 1800	
TWRZ41880D	Drehriegel	800 x 500 x 1800	

3 Abteile für 6 Personen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	
TWRZ618120	Zylinderschloss	1200 x 500 x 1800	
TWRZ618120D	Drehriegel	1200 x 500 x 1800	



TCLCHD1860



TCLCFD1860

Wäsche-Reinigungsschrank

- Mit unterbrochener Mittelwand
- Links 4 x Fächer, 1 x Kleiderstange, 2 x Kleiderhaken

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	
TCLCHD1860	Zylinderschloss	600 x 500 x 1800	
TCLCHD1860D	Drehriegel	600 x 500 x 1800	
TCLCHD1880	Zylinderschloss	800 x 500 x 1800	
TCLCHD1880D	Drehriegel	800 x 500 x 1800	

Wäsche-Reinigungsschrank

- Mit durchgehender Mittelwand
- Links 5 x Fächer, rechts 1 x Fachboden oben, 1 x Kleiderstange und 2 x Kleiderhaken
- Zueinander schlagende Türen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	
TCLCFD1860	Zylinderschloss	600 x 500 x 1800	
TCLCFD1860D	Drehriegel	600 x 500 x 1800	
TCLCFD1880	Zylinderschloss	800 x 500 x 1800	
TCLCFD1880D	Drehriegel	800 x 500 x 1800	

Farbkombination:
RAL 7035/7035



TSHCWA102540



TSHC102540

Fächerschrank mit 5 Fächern übereinander und einer Zentraltür (Verteilerschrank) 2 x 5 in RAL 7035

- Gestanzte Etikettenrahmen in den Türen
- Belüftungslöcher in der Rückwand für Luftzirkulation
- Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln

Art.-Nr.	Abteil	Maße in mm (B x T x H)	
TSHCWA102540	2 Abteile mit Zentraltür	800 x 450 x 1900	

Fächerschrank mit 5 Fächern übereinander in RAL 7035/7035

- Verstärkte Türen, verdeckte Türscharniere
- Gestanzte Etikettenrahmen in den Türen

Art.-Nr.	Fächer	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	
TSHC51540	1 x 5	Zylinderschloss	410 x 450 x 1900	
TSHC51540D	1 x 5	Drehriegel	410 x 450 x 1900	
TSHC102540	2 x 5	Zylinderschloss	800 x 450 x 1900	
TSHC102540D	2 x 5	Drehriegel	800 x 450 x 1900	
TSHC153540	3 x 5	Zylinderschloss	1190 x 450 x 1900	
TSHC153540D	3 x 5	Drehriegel	1190 x 450 x 1900	

Regale

GUT DURCHDACHT



Tragkraft/
Boden
150 kg

Feldlast
2000 kg

Grund- und Anbauregal mit je 4 Fachböden

- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Höhenverstellbarkeit im 25 mm Raster

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	
TSRG104020	Steckregal Grundfeld	1005 x 400 x 2000	
TSRG105020	Steckregal Grundfeld	1005 x 500 x 2000	
TSRA104020	Steckregal Anbaufeld	1005 x 400 x 2000	
TSRA105020	Steckregal Anbaufeld	1005 x 500 x 2000	



Fachlast
250 kg

Feldlast
2000 kg

Weitspannregal

- Stützrahmen zerlegt
- Oberfläche verzinkt
- Komplettregal mit 3 Ebenen
- Spanplatte 22 mm P4 inkl. 6 x Tiefenstegen
- Gesamtbreite 1580 mm, Gesamttiefe 615 mm
- Inkl. Klemmfüße, Auflageträger RAL 3020 verkehrsrot, ohne Schlagdübel

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	
TWRG156020	Weitspanngrundregal mit Spanböden	1500 x 600 x 2000	
TWRA156020	Weitspannanbauregal mit Spanböden	1500 x 600 x 2000	

GUT GELAGERT, OB KLEIN ODER GROSS



Tragkraft/
Boden
150 kg

Feldlast
2000 kg

Ordnungsgrundregal mit 11 Böden

- 4 Ebenen mit je 4 x Kästen | Maße in mm (B x T x H) 234 x 400/500 x 140 mm
- 4 Ebenen mit je 4 x Kästen | Maße in mm (B x T x H) 234 x 400/500 x 90 mm
- 2 Ebenen mit je 8 x Kästen | Maße in mm (B x T x H) 117 x 400/500 x 90 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	
TORG104020	1005 x 400 x 2000	Grundfeld	
TORG105020	1005 x 500 x 2000	Grundfeld	
TORA104020	1005 x 400 x 2000	Anbaufeld	
TORA105020	1005 x 500 x 2000	Anbaufeld	



Tragkraft/
Boden
150 kg

Feldlast
2000 kg

Sichtlagerkastengrundregal

- 8 Ebenen
- Inkl. 21 x Lagerkästen blau | Maße in mm (B x T x H) 300 x 500 x 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	
TSKRG105020	1005 x 500 x 2000	Grundfeld	
TSKRA105020	1005 x 500 x 2000	Anbaufeld	

NEU



Tragkraft/
Ebene
2000 kg

Feldlast
4000 kg

Palettenregal, Grundregal mit 2 Ebenen (4 Auflageträger)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	
TPRG271125	2700 x 1100 x 2500	

Palettenregal, Anbauregal, mit 2 Ebenen (4 Auflageträger)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	
TPRA271125	2700 x 1100 x 2500	



Farbkombination:
RAL 5010



Abbildung ähnlich



Tischwagen

- Ladefläche Maße in mm (B x T) 850 x 500 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle Ø 125 mm
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage

Belastung bis	Tragkraft je Ebene
250 kg	80 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
TTW21011001	2 Ladeflächen	
TTW21011005	3 Ladeflächen	



Stapelkarren

- Solide Stahlrohrkonstruktion
- Schaufel aus Stahlblech
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen

Art.-Nr.	Ausführung	
TSK162000	Vollgummiräder Ø 250 mm	
TSK162001	Luftbereifung Ø 260 mm	

