


SEH[®]

PRÄZISIONSWERKZEUGE



**PUNTE
FRESE**

CATALOGO 2024

SEH[®]


PRÄZISIONSWERKZEUGE


Servizio di riaffilatura e rivestimento



SEH Präzisionswerkzeuge, affermato brand con presenza in Europa, opera nel settore della costruzione di frese, punte e alesatori in metallo duro integrale. Aspetto fondamentale dell'eccellenza qualitativa SEH è l'accurata selezione delle materie prime valutate secondo criteri di qualità, prestazioni e durata nel tempo. Gli utensili in metallo duro SEH si caratterizzano per la ricercata geometria di affilatura, che unita ai materiali di ultima generazione e abbinata alla continua evoluzione tecnologica, è da sempre impegnata sul fronte della qualità e dell'ampiamiento della gamma per soddisfare le esigenze delle industrie meccaniche. L'esperienza dello staff SEH EUROPA supportata da avanzatissime tecnologie, consente di ottenere risultati sempre all'altezza delle esigenze espresse dalla clientela. Tutto questo ci porta a desiderare di essere il Vostro riferimento tecnico nella fresatura e foratura integrale.

PUNTA 5XD /4 FASI H7 ART. SEH412817

Cooling			angle			
Tolerance			Application			
Coating	Blue Cut		Features			


Art. 412817	d1	L3	L2	L3	D2	€uro
						
	3,00	23	28	66	6	124,5
	4,00	29	36	74	6	124,5
	5,00	35	44	82	6	124,5
	6,00	35	44	82	6	124,5
	8,00	43	53	91	8	124,5
	10,00	49	61	103	10	141,2
	12,00	56	71	118	12	167,5
	16,00	63	83	133	16	193,5
	18,00	71	93	143	18	310,5
	20,00	77	101	153	20	526,5

Misure decimali, disponibili nello stock tedesco, consegna 3-5 gg lavorativi

art.SEH412817			Vc m/min	Fx Ø 3-6	Fx Ø 6-8	Fx Ø 8-10	Fx Ø 10-12	Fx Ø 12-16	Fx Ø 16-20
	general steels <1000 N/mm	1,4	35-50	0,15	0,2	0,25	0,3	0,36	0,4
	case hardening steels <1000 N/mm	1,6	30-50	0,14	0,18	0,22	0,26	0,3	0,35
	heat treatable steels	1,8	25-35	0,12	0,15	0,2	0,24	0,3	0,35
K	cast iron <180 HB	3,1	30-70	0,22	0,28	0,34	0,38	0,44	0,5
	melleable cast iron	3,2	35-50	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45
	ductile cast iron	3,3	40-50	0,18	0,22	0,25	0,3	0,35	0,4
H	Acciai 40 -45HRC	7,1	15-25	0,06	0,9	0,1	0,12	0,14	0,16
	Acciai 48 -52 HRC	7,2	12-15	0,05	0,065	0,08	0,09	0,1	0,125

PUNTA 3XD ART. SEH412813


Cooling	 3xD	angle	 140°	 30°	Coating	Blue Cut
Tolerance	 m7	Application			Features	 HAK  h6



Ø d ₁ m7 mm	Euro	L ₂ Elica mm	L ₁ Tot mm	d ₂ h6 mm	Ø d ₁ m7 mm	Euro	L ₂ Elica mm	L ₁ Tot mm	d ₂ h6 mm	Ø d ₁ m7 mm	Euro	L ₂ Elica mm	L ₁ Tot mm	d ₂ h6 mm
1.00	24,86 €	7	45	4	5.30	28,17 €	28	66	6	9.60	57,98 €	47	89	10
1.10	24,86 €	7	45	4	5.40	28,17 €	28	66	6	9.70	57,98 €	47	89	10
1.20	24,86 €	7	45	4	5.50	28,17 €	28	66	6	9.80	57,98 €	47	89	10
1.30	24,86 €	7	45	4	5.60	28,17 €	28	66	6	9.90	57,98 €	47	89	10
1.40	24,86 €	7	45	4	5.70	28,17 €	28	66	6	10.00	57,98 €	47	89	10
1.50	24,86 €	14	55	4	5.80	28,17 €	28	66	6	10.20	74,54 €	55	102	12
1.60	24,86 €	14	55	4	5.90	28,17 €	28	66	6	10.30	74,54 €	55	102	12
1.70	24,86 €	14	55	4	6.00	28,17 €	28	66	6	10.40	74,54 €	55	102	12
1.80	24,86 €	14	55	4	6.10	44,79 €	34	79	8	10.50	74,54 €	55	102	12
1.90	24,86 €	14	55	4	6.20	44,79 €	34	79	8	10.60	74,54 €	55	102	12
2.00	24,86 €	20	55	4	6.30	44,79 €	34	79	8	10.70	74,54 €	55	102	12
2.10	24,86 €	20	55	4	6.40	44,79 €	34	79	8	10.80	74,54 €	55	102	12
2.20	24,86 €	20	55	4	6.50	44,79 €	34	79	8	10.90	74,54 €	55	102	12
2.30	24,86 €	20	55	4	6.60	44,79 €	34	79	8	11.00	74,54 €	55	102	12
2.40	24,86 €	20	55	4	6.70	44,79 €	34	79	8	11.20	74,54 €	55	102	12
2.50	24,86 €	20	55	4	6.80	44,79 €	34	79	8	11.50	74,54 €	55	102	12
2.60	24,86 €	20	55	4	6.90	44,79 €	34	79	8	11.80	74,54 €	55	102	12
2.70	24,86 €	20	55	4	7.00	44,79 €	34	79	8	12.00	74,54 €	55	102	12
2.80	24,86 €	20	55	4	7.10	44,79 €	34	79	8	12.30	106,80 €	60	107	14
2.90	24,86 €	20	55	4	7.20	44,79 €	34	79	8	12.50	106,80 €	60	107	14
3.00	28,17 €	20	62	6	7.30	44,79 €	34	79	8	12.80	106,80 €	60	107	14
3.10	28,17 €	20	62	6	7.40	44,79 €	34	79	8	13.00	106,80 €	60	107	14
3.20	28,17 €	20	62	6	7.50	44,79 €	34	79	8	13.50	106,80 €	60	107	14
3.30	28,17 €	20	62	6	7.60	44,79 €	34	79	8	13.80	106,80 €	60	107	14
3.40	28,17 €	20	62	6	7.70	44,79 €	34	79	8	14.00	106,80 €	60	107	14
3.50	28,17 €	20	62	6	7.80	44,79 €	34	79	8	14.50	134,17 €	65	115	16
3.60	28,17 €	20	62	6	7.90	44,79 €	34	79	8	14.80	134,17 €	65	115	16
3.70	28,17 €	20	62	6	8.00	44,79 €	34	79	8	15.00	134,17 €	65	115	16
3.80	28,17 €	24	66	6	8.10	57,98 €	47	89	10	15.50	134,17 €	65	115	16
3.90	28,17 €	24	66	6	8.20	57,98 €	47	89	10	15.80	134,17 €	65	115	16
4.00	28,17 €	24	66	6	8.30	57,98 €	47	89	10	16.00	134,17 €	65	115	16
4.10	28,17 €	24	66	6	8.40	57,98 €	47	89	10	16.50	168,94 €	73	123	18
4.20	28,17 €	24	66	6	8.50	57,98 €	47	89	10	16.80	168,94 €	73	123	18
4.30	28,17 €	24	66	6	8.60	57,98 €	47	89	10	17.00	168,94 €	73	123	18
4.40	28,17 €	24	66	6	8.70	57,98 €	47	89	10	17.50	168,94 €	73	123	18
4.50	28,17 €	24	66	6	8.80	57,98 €	47	89	10	17.80	168,94 €	73	123	18
4.60	28,17 €	24	66	6	8.90	57,98 €	47	89	10	18.00	168,94 €	73	123	18
4.70	28,17 €	24	66	6	9.00	57,98 €	47	89	10	18.50	205,38 €	79	131	20
4.80	28,17 €	28	66	6	9.10	57,98 €	47	89	10	19.00	205,38 €	79	131	20
4.90	28,17 €	28	66	6	9.20	57,98 €	47	89	10	19.50	205,38 €	79	131	20
5.00	28,17 €	28	66	6	9.30	57,98 €	47	89	10	19.80	205,38 €	79	131	20
5.10	28,17 €	28	66	6	9.40	57,98 €	47	89	10	20.00	205,38 €	79	131	20
5.20	28,17 €	28	66	6	9.50	57,98 €	47	89	10					


PUNTA 5XD LUB ART. SEH412827

Cooling
Tolerance
Coating



Blue Cut

angle
Application
Features




Ø d1 m7 mm	Euro	l2 Elica mm	l1 Tot mm	d2 h6 mm	Ø d1 m7 mm	Euro	l2 Elica mm	l1 Tot mm	d2 h6 mm	Ø d1 m7 mm	Euro	l2 Elica mm	l1 Tot mm	d2 h6 mm
1.00	48,04 €	8	55	4	5.30	51,36 €	44	82	6	9.60	76,19 €	61	103	10
1.10	48,04 €	12	55	4	5.40	51,36 €	44	82	6	9.70	76,19 €	61	103	10
1.20	48,04 €	12	55	4	5.50	51,36 €	44	82	6	9.80	76,19 €	61	103	10
1.30	48,04 €	12	55	4	5.60	51,36 €	44	82	6	9.90	76,19 €	61	103	10
1.40	48,04 €	12	55	4	5.70	51,36 €	44	82	6	10.00	76,19 €	61	103	10
1.50	48,04 €	12	55	4	5.80	51,36 €	44	82	6	10.20	106,00 €	71	118	12
1.60	48,04 €	16	55	4	5.90	51,36 €	44	82	6	10.30	106,00 €	71	118	12
1.70	48,04 €	16	55	4	6.00	51,36 €	44	82	6	10.40	106,00 €	71	118	12
1.80	48,04 €	16	55	4	6.10	67,92 €	53	91	8	10.50	106,00 €	71	118	12
1.90	48,04 €	16	55	4	6.20	67,92 €	53	91	8	10.60	106,00 €	71	118	12
2.00	48,04 €	21	57	4	6.30	67,92 €	53	91	8	10.70	106,00 €	71	118	12
2.10	48,04 €	21	57	4	6.40	67,92 €	53	91	8	10.80	106,00 €	71	118	12
2.20	48,04 €	21	57	4	6.50	67,92 €	53	91	8	10.90	106,00 €	71	118	12
2.30	48,04 €	21	57	4	6.60	67,92 €	53	91	8	11.00	106,00 €	71	118	12
2.40	48,04 €	21	57	4	6.70	67,92 €	53	91	8	11.20	106,00 €	71	118	12
2.50	48,04 €	21	57	4	6.80	67,92 €	53	91	8	11.50	106,00 €	71	118	12
2.60	48,04 €	21	57	4	6.90	67,92 €	53	91	8	11.80	106,00 €	71	118	12
2.70	48,04 €	21	57	4	7.00	67,92 €	53	91	8	12.00	106,00 €	71	118	12
2.80	48,04 €	21	57	4	7.10	67,92 €	53	91	8	12.20	145,75 €	77	124	14
2.90	48,04 €	21	57	4	7.20	67,92 €	53	91	8	12.50	145,75 €	77	124	14
3.00	50,03 €	28	66	6	7.30	67,92 €	53	91	8	12.80	145,75 €	77	124	14
3.10	50,03 €	28	66	6	7.40	67,92 €	53	91	8	13.00	145,75 €	77	124	14
3.20	50,03 €	28	66	6	7.50	67,92 €	53	91	8	13.50	145,75 €	77	124	14
3.30	50,03 €	28	66	6	7.60	67,92 €	53	91	8	13.80	145,75 €	77	124	14
3.40	50,03 €	28	66	6	7.70	67,92 €	53	91	8	14.00	145,75 €	77	124	14
3.50	50,03 €	28	66	6	7.80	67,92 €	53	91	8	14.50	189,48 €	83	133	16
3.60	50,03 €	28	66	6	7.90	67,92 €	53	91	8	14.80	189,48 €	83	133	16
3.70	50,03 €	28	66	6	8.00	67,92 €	53	91	8	15.00	189,48 €	83	133	16
3.80	50,03 €	36	74	6	8.10	76,19 €	61	103	10	15.50	189,48 €	83	133	16
3.90	50,03 €	36	74	6	8.20	76,19 €	61	103	10	15.80	189,48 €	83	133	16
4.00	50,03 €	36	74	6	8.30	76,19 €	61	103	10	16.00	189,48 €	83	133	16
4.10	50,03 €	36	74	6	8.40	76,19 €	61	103	10	16.50	266,67 €	93	143	18
4.20	50,03 €	36	74	6	8.50	76,19 €	61	103	10	16.80	266,67 €	93	143	18
4.30	50,03 €	36	74	6	8.60	76,19 €	61	103	10	17.00	266,67 €	93	143	18
4.40	50,03 €	36	74	6	8.70	76,19 €	61	103	10	17.50	266,67 €	93	143	18
4.50	50,03 €	36	74	6	8.80	76,19 €	61	103	10	17.80	266,67 €	93	143	18
4.60	50,03 €	36	74	6	8.90	76,19 €	61	103	10	18.00	266,67 €	93	143	18
4.70	50,03 €	36	74	6	9.00	76,19 €	61	103	10	18.50	320,39 €	101	153	20
4.80	51,36 €	44	82	6	9.10	76,19 €	61	103	10	19.00	320,39 €	101	153	20
4.90	51,36 €	44	82	6	9.20	76,19 €	61	103	10	19.50	320,39 €	101	153	20
5.00	51,36 €	44	82	6	9.30	76,19 €	61	103	10	20.00	320,39 €	101	153	20
5.10	51,36 €	44	82	6	9.40	76,19 €	61	103	10					
5.20	51,36 €	44	82	6	9.50	76,19 €	61	103	10					

FRESA Z 2 ART. SEH322819

Cooling	 
Tolerance	dal ø 2.0 al ø6.0mm 0/-0.02 dal ø 8.0 al ø20.0mm 0/-0.03
Coating	Blue Cut

Strategy	UNI
Application	UNI  
Features	HA




Art. 322819	D1  mm ø	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	45° mm	 °	€uro
	2.0	6.0	50.0	4.0	2	0.0	35	14,2 €
	3.0	8.0	50.0	3.0	2	0.0	35	14,2 €
	4.0	10.0	50.0	4.0	2	0.0	35	13,4 €
	5.0	13.0	50.0	5.0	2	0.0	35	17,6 €
	6.0	15.0	50.0	6.0	2	0.0	35	17,6 €
	8.0	20.0	60.0	8.0	2	0.0	35	30,3 €
	10.0	25.0	75.0	10.0	2	0.0	35	42,7 €
	12.0	30.0	75.0	12.0	2	0.0	35	59,1 €
	16.0	40.0	100.0	16.0	2	0.0	35	106,4 €
	20.0	45.0	100.0	20.0	2	0.0	35	192,9 €

FRESA Z 2 BALL ART. SEH422838

Cooling	 
Tolerance	dal ø 2.0 al ø6.0mm 0/-0.02 dal ø 8.0 al ø20.0mm 0/-0.03
Coating	Blue Cut

Strategy	UNI
Application	 
Features	HA






Art. 422838	D1  mm ø	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	r  mm	 °	€uro
	2.0	4.0	50.0	4.0	2	1.0	35	15,9 €
	3.0	6.0	50.0	4.0	2	1.5	35	17,0 €
	4.0	8.0	50.0	4.0	2	2.0	35	15,9 €
	5.0	10.0	50.0	6.0	2	2.5	35	17,0 €
	6.0	12.0	50.0	6.0	2	3.0	35	18,7 €
	8.0	16.0	60.0	8.0	2	4.0	35	32,0 €
	10.0	20.0	75.0	10.0	2	5.0	35	46,5 €
	12.0	24.0	75.0	12.0	2	6.0	35	63,2 €

FRESA Z 2 SL ART. SEH322860

Cooling	 
Tolerance	h 10
Coating	Blue Cut

Strategy	UNI
Application	UNI  
Features	HA





Art. 322860	D1  mm ø	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	45° mm	 °	€uro
	2,0	6	57	6,0	2	0.0	30	37,6 €
	2,5	7	57	6,0	2	0.0	30	37,6 €
	3,0	7	57	6,0	2	0.0	30	37,6 €
	3,5	7	57	6,0	2	0.0	30	37,6 €
	4,0	8	57	6,0	2	0.0	30	37,6 €
	5,0	10	57	6,0	2	0.0	30	37,6 €
	6.0	10	57	6,0	2	0.0	30	37,6 €

FRESA Z 3 SL ART. SEH322858

Cooling	 
Tolerance	h 10
Coating	Blue Cut

Strategy	UNI
Application	UNI  
Features	HA




Art. 322860	D1  mm ø	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	45° mm	 °	€uro
	3,0	9	57	6,0	3	0.0	30	37,3 €
	4,0	12	57	6,0	3	0.0	30	37,3 €
	5,0	15	62	6,0	3	0.0	30	37,3 €
	6,0	18	62	6,0	3	0.0	30	37,3 €
	8,0	24	68	8,0	3	0.0	30	52,6 €
	10,0	30	80	10,0	3	0.0	30	80,3 €
	12,0	36	93	12,0	3	0.0	30	110,9 €
	16.0	48	108	16,0	3	0.0	30	176,3 €

FRESA Z 3 SC ART. SEH322861

Cooling	 
Tolerance	h 10
Coating	Blue Cut

Strategy	UNI
Application	UNI  
Features	HA





Art. 322861	D1  mm ø	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	45° mm	 °	€uro
	2,0	3	50	6,0	3	0.0	30	34,0 €
	3,0	4	50	6,0	3	0.0	30	34,0 €
	4,0	5	54	6,0	3	0.0	30	34,0 €
	5,0	6	54	6,0	3	0.0	30	34,0 €
	6,0	7	54	6,0	3	0.0	30	34,0 €

FRESA Z 3 SL ART. SEH322862

Cooling	 
Tolerance	h 10
Coating	Blue Cut

Strategy	UNI
Application	UNI  
Features	HA





Art. 322862	D1  mm ø	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	45° mm	 °	€uro
	2,0	6	57	6,0	2	0.0	30	35,7 €
	2,5	7	57	6,0	2	0.0	30	35,7 €
	3,0	7	57	6,0	2	0.0	30	35,7 €
	3,5	7	57	6,0	2	0.0	30	35,7 €
	4,0	8	57	6,0	2	0.0	30	35,7 €
	5,0	10	57	6,0	2	0.0	30	35,7 €
	6.0	10	57	6,0	2	0.0	30	35,7 €

FRESA Z 4 ART. SEH322825

Cooling	 
Tolerance	dal ø 2.0 al ø6.0mm 0/-0.02 dal ø 8.0 al ø20.0mm 0/-0.03
Coating	Blue Cut

Strategy	UNI
Application	UNI  
Features	HA




Art. 322825	D1  mm ø	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	45° mm	 °	€uro
3	3.0	8.0	50.0	3.0	4	0.0	35	13,4 €
4	4.0	10.0	50.0	4.0	4	0.0	35	13,4 €
5	5.0	13.0	50.0	5.0	4	0.0	35	17,6 €
6	6.0	15.0	50.0	6.0	4	0.0	35	17,6 €
8	8.0	20.0	60.0	8.0	4	0.0	35	30,3 €
10	10.0	25.0	75.0	10.0	4	0.0	35	42,7 €
12	12.0	30.0	75.0	12.0	4	0.0	35	59,1 €
16	16.0	40.0	100.0	16.0	4	0.0	35	106,4 €
20	20.0	45.0	100.0	20.0	4	0.0	35	192,9 €

FRESA Z 4 serie extra lunga ART. SEH422816

Cooling	 
Tolerance	dal ø 2.0 al ø6.0mm 0/-0.02 dal ø 8.0 al ø20.0mm 0/-0.03
Coating	Blue Cut

Strategy	UNI
Application	UNI  
Features	HA




Art. 422816	D1  mm ø	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	45° mm	 °	€uro
3	3.0	9.0	75.0	3.0	4	0.10	30	25,6 €
4	4.0	14.0	75.0	4.0	4	0.10	30	25,6 €
6	6.0	27.0	100.0	6.0	4	0.20	30	35,3 €
8	8.0	35.0	100.0	8.0	4	0.20	30	61,0 €
10	10.0	45.0	100.0	10.0	4	0.20	30	79,5 €
12	12.0	45.0	150.0	12.0	4	0.20	30	103,1 €
16	16.0	55.0	150.0	16.0	4	0.30	30	244,5 €






FRESA Z 4 Elica Variabile / passo differenziato ART. SEH422828

Cooling	  
Tolerance	dal ø 2.0 al ø6.0mm 0/-0.02 dal ø 8.0 al ø20.0mm 0/-0.03
Coating	Blue Cut



Strategy	HPC	UNI
Application		
Features	HB	≠








Art. 422828	D1  mm ø	D3  mm ø	L2  mm	L3  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	45° mm	 °	€uro
6	6.0	5.6	13.0	21.0	57.0	6.0	4	0.20	38/41	26,4 €
8	8.0	7.6	19.0	27.0	63.0	8.0	4	0.20	38/41	42,2 €
10	10.0	9.6	22.0	32.0	72.0	10.0	4	0.20	38/41	62,0 €
12	12.0	11.4	26.0	38.0	83.0	12.0	4	0.35	38/41	82,5 €
16	16.0	15.4	32.0	44.0	92.0	16.0	4	0.4	38/41	129,3 €

FRESA Z 4 TORICA ART. SEH322897

Cooling	  
Tolerance	dal ø 2.0 al ø6.0mm 0/-0.02 dal ø 8.0 al ø20.0mm 0/-0.03
Coating	Blue Cut

Strategy	HPC	UNI
Application		
Features	HA	≠





Art. 322897	D1  mm ø	r  mm	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	 °	€uro
205	2.0	0,5	6	50	4.0	4	35	19,4 €
305	3.0	0,5	8	50	3.0	4	35	19,4 €
405	4,0	0,5	10	50	4.0	4	35	19,4 €
605	6,0	0,5	15	50	6.0	4	35	24,7 €
610	6,0	1,0	24	75	6.0	4	35	24,7 €
805	8,0	0,5	20	75	8.0	4	35	44,8 €
810	8,0	1,0	25	75	8.0	4	35	44,8 €
105	10,0	0,5	25	75	10.0	4	35	63,3 €
110	10,0	1,0	30	75	10.0	4	35	63,3 €
121	12,0	1,0	30	75	12.0	4	35	82,5 €
122	12,0	2,0	30	75	12.0	4	35	82,5 €

FRESA Z 6 ART. SEH322826

Cooling	 
Tolerance	dal ø 2.0 al ø6.0mm 0/-0.02 dal ø 8.0 al ø20.0mm 0/-0.03
Coating	Blue Cut

Strategy	UNI
Application	UNI 
Features	HA



Art. 322826	D1  mm ø	L2  mm	L1  mm	D2  mm ø	z  #	45° mm	 °	€uro
8	8.0	20.0	60.0	8.0	6	0.0	45	39,0 €
10	10.0	25.0	75.0	10.0	6	0.0	45	54,7 €
12	12.0	30.0	75.0	12.0	6	0.0	45	74,5 €
16	16.0	40.0	100.0	16.0	6	0.0	45	158,4 €
20	20.0	45.0	100.0	20.0	6	0.0	45	227,4 €



Condizioni generali di vendita



**Col prendere possesso della merce, l'acquirente accetta incondizionatamente tutte le condizioni generali di vendita.
In vigore dal 01 Gennaio 2024**

Distributore **SEH** per l'Italia:
Erreci srl
20873 Cavenago Brianza - MB - Italy
T. +39 0295339750
F. +39 0236640384
info@errecimp.it
www.errecimp.it
www.erreci.srl